

Numer zapytania	Z520/8565/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000100 Zakup i montaż zbiornika i redlera podmieszarkowego - WP Zamość
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-21 15:20:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-21 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-28 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-28 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej na demontaż, montaż i dostawę przenośnika zgarniakowego o nr technologicznym R9 i zbiornika podmieszarkowego P1Z002 do WP Pasz Agri Plus Zamość

Miejsce: **WP Zamość, ul. Namysłowskiego 3, 22-400 Zamość**

Osoba do kontaktu: Piotr Łapaj 606 801 895 piotr.lapaj@agriplus.pl

Jarosław Mężyński 606 801 907 jaroslaw.mezynski@agriplus.pl

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac związanych z montażem urządzeń do transportu materiałów sypkich.

Specyfikacja przenośnika zgarniakowego R9

- Wydajność 50 t/h $\gamma = 0,55$ tony/m³
- Długość całkowita ok 8 m, redler z pokładem wybierającym ze zbiornika podmieszarkowego
- Redler wyposażony w tworzywo trudnościeralne antystatyczne o grubości 10 mm pokład dolny i górny
- Regulacja wydajności redlera klapą usypową.
- Motoreduktor umieszczony z boku przenośnika, patrząc w kierunku pracy lewa strona dla przenośnika
- Przeniesienie napędu motoreduktor - motoreduktor osadzony na wale.
- Motoreduktor NORD (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE4, zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65, praca 24h, współczynnik pracy powyżej 2)
- Urządzenie pyłoszczelne.
- Łańcuch przenośnika wyposażony w zgarniacze z tworzywa co 6 podziałek łańcucha.
- Stacja napędowa samoczyszcząca, stacja zwrotna samoczyszcząca.
- Z zewnątrz łożyska odsadzone (poza strefą pyłu). Obudowy dzielone uszczelnione.
- Uszczelnienie wałów w stacji zwrotnej i napędowej.
- Wewnątrz łożyska bezobsługowe, dzielone.
- Boki przenośnika wykonane z blachy $\neq 3$ mm w gatunku stal nierdzewna 304
- Grubość ścian bocznych stacji napędowej $\neq 3$ mm w gatunku stal nierdzewna 304
- Zasypanie technologiczne
- Wykonanie otworu gwintowanego M 12 w wale stacji zwrotnej obie strony.
- Kłapa przepelnienia na stacji napędowej przenośnika

- Osłony części wirujących
- Połączenie technologiczne z współpracującym podnośnikiem PM stal gatunek 304

Specyfikacja zbiornika podmieszarkowego P1Z002

- Orientacyjne wymiary zbiornika długość 3800 mm, szerokość 1500 mm, wysokość 2200 mm.
- Materiał ścian zbiornika stal nierdzewna 304
- Materiał uźebrowania i wzmocnień stal nierdzewna 304
- Dwa krućce na czujniki 1 cal
- Dwa punktu objaków pneumatycznych
- Ergonomiczne wejście do zbiornika
- Wziernik z przesłoną bezbarwną

Zakres prac

- Dostawa urządzenia do lokalizacji
- Demontaż obecnie eksploatowanych urządzeń
- Montaż urządzeń
- Podłączenia technologiczne
- Uruchomienie

Uwaga:

Urządzenia zbiornik podmieszarkowy P1Z002, przenośnik zgarniakowy R9, i podnośnik PM stanowią jeden ciąg technologiczny. Połączenia pomiędzy urządzeniami muszą być szczelne. Należy wykluczyć miejsca potencjalnego zalegania materiałów.

Warunki realizacji

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót.
- odbiór końcowy

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów.

Dokumentacja do przekazania:

- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
- Katalog części zamiennych
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Certyfikat zgodności CE

Wykonawca zapewni:

- Przygotowanie harmonogramu prac,
- Zabezpieczenie terenu objętego pracami,
- Wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,

Wymagania:

- Kierownik prac obiektowych(przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,SEP

Zawartość oferty

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- szczegółowy harmonogram realizacji prac

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac. Do wizji niezbędne jest podpisanie umowy poufności.

Podczas wizytacji osoby wchodzące muszą posiadać kask ochronny, buty robocze i kamizelkę.

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,
- 5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000100_Wytyczne do zapytania redler, zbiornik podmieszarkowy.docx
2.	Umowa o poufności danych.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakup i montaż zbiornika i redlera podmieszarkowego		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Odbyta wizja lokalna
3.	Aktualna polisa OC - wartość nie mniejsza niż wartość kontraktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka=gwarancja bankowa; jednorazowa; wg harmonogramu)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak