

Numer zapytania	Z740/33326/1
Tytuł zapytania	montaż detekcji NH3 na wyrzutach zaworów bezpieczeństwa/ZAK/2026/000113
Kupiec prowadzący:	Nalepka, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-01-16 08:12:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-01-16 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-01-23 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-01-23 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Witam,

Proszę o oferty wraz z terminem realizacji.

Sprężarka nr 7 -rura -77mm

Sprężarka nr.1.2.4.5.6 -rura 88mm

Sprężarka nr.3 -rura -42,5 mm

Gorący gaz maszynownia -rura -57,5mm

Skrapłacz -rura 27,5 mm

Wszystkie nowe czujniki muszą być wpięte do obecnego systemu, konieczna wizja lokalna

Pytania techniczne kierować do Grzegorz Firlus grzegorz.firlus@animex.pl Tel.774008670

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	montaż detekcji NH3 na wyrzutach zaworów bezpieczeństwa		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak