

Numer zapytania	Z191/8565/1/aktualizacja4
Tytuł zapytania	Zapytanie - zwiększenie bioasekuracji Fermy Żeńsko - prośba o ponowne złożenie oferty
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-10-27 08:34:32
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-10-27 08:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-10-28 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-10-28 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

#### Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

#### 1. Przedmiot zamówienia:

#### Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: **Bioasekuracja**

Miejsce: **Żeńsko (gmina Wierzchowo, powiat drawski)**

Data opracowania: 23.09.2022 r.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Piwoński, +48 797 408 653

#### 1. Zakres:

Pracę polegają na wykonaniu ogrodzenia betonowego na terenie fermy Żeńsko. Dolny panel ogrodzeniowy wkopany w grunt (brak prześwitu pomiędzy gruntem, a ogrodzeniem). Betonowy płót w całości zamknięty bez szczelin pomiędzy panelami oraz panelami, a słupami. Wysokość maksymalna ogrodzenia 2,0 m. Całkowita długość nowego ogrodzenia ok 330 mb. Nowe ogrodzenie oznaczone czerwoną linią na rysunki (załącznik nr 1).

Na terenie fermy znajduje się również istniejące ogrodzenie betonowe (oznaczone kolorem żółtym ok 94 mb), które należy zdemontować i wykorzystać do budowy nowego ogrodzenia. Zdemontowaną bramę oznaczoną kolorem niebieskim należy wykorzystać w miejscu wskazanym na rysunku (przy utwardzonym placu na sekcję zwłok). Bramę ustawić tak, aby otwierała się do wewnątrz fermy (należy zlikwidować prześwit pomiędzy podłożem, a bramą instalując, np. listwę gumową).

Należy wykonać dwa utwardzone place; pod kontener na padlinę oraz pod kontener na sekcję zwłok. Należy wykorzystać do jego budowy płyty drogowe betonowe znajdujące się na terenie fermy. Wymiary

płyt 1,5 x 3,0 m. Dostępna ilość ok. 60 szt. (należy dokonywać inwentaryzując przy obecności pracownika fermy). Wymiary placu pod kontener na padlinę 10 x 10,0 m, natomiast pod kontener na sekcję 5,0 x 10,0 m.

Wykonać drogę utwardzoną (oznaczoną kolorem fioletowym), która będzie pełniła funkcję dojazdu do kontenerów oraz tymczasowego wjazdu na teren fermy. Wymiary oraz łuki drogi muszą zostać tak dobrane, aby umożliwiły wjazd samochodów ciężarowych na teren fermy. Szerokość drogi 3,0 m. Do budowy należy wykorzystać betonowe płyty drogowe, znajdujące się na terenie fermy.

Zaznaczona oraz opisana na planie sytuacyjnym niecka dezynfekcyjna oraz bramka dezynfekcyjna nie wchodzi w skład zapłaty.

## 1. Warunki realizacji:

- zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- wywóz odpadów z terenu fermy,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- wizja lokalna przed złożeniem oferty,**
- jeżeli wymagane - zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego.**

### 1. Ustalenia z dnia 05.10.2022 r.:

**Kolejność montażu ogrodzenia betonowego należy ustalić w sposób, który nie zostawi otwartych przestrzeni, przez które zwierzyna może dostać się na teren fermy, tzn odcinki O1 i O2 należy zdementować po uprzednim montażu nowego ogrodzenia.**

- a. Ogrodzenie: ustalono, że wysokość płoty ma się zawierać w zakresie 1,8-2,0 m. Płot złożony z 4 płyt (pełnych), z czego dolna musi zostać wkopana w ziemię na ok. 1/2 swojej wysokości, tzn. ok 20-30 cm.
- Odcinek oznaczony, jako „O1” na planie sytuacyjnym z dnia 05.10.2022 r. Odcinek złożony z 15 pól (w każdym 4 płyty). Stwierdzono uszkodzenie 9 płyt (pęknięte poprzecznie), które nie nadają się do powtórznego użycia.
  - Wygradzenie siatką pomiędzy odcinkiem „W1” oraz istniejącą bramą (B1). Siatka na wysokość min. 1,5 m. Oczka max. 50 x 50 mm. Siatka wkopana w grunt. Siatka pełni funkcję tymczasową. Po zakończonych pracach należy ją usunąć. Długość siatki ok 3,0 m.
  - Odcinek oznaczony, jako „O2” na planie sytuacyjnym. Złożony z 21 pól (w każdym 4 płyty). Stwierdzono uszkodzenie 12 płyt.
  - Odcinek oznaczony, jako „Z” na planie sytuacyjnym. Istniejące ogrodzenie ok. 4,0 m długości wykonane z siatki, należy zdementować i w jego miejscu zastosować ogrodzenie betonowe.
  - Wygradzenie placu na kontener na padlinę (PP) (10 x 10 m). Siatka z rolki, min. 1,5 m, oczka max. 50 x 50 mm. Kolor do ustalenia. Wyeliminować szczelinę pomiędzy siatką, a podłożem, np. poprzez trwałe złączenie siatki z „podmurówką” (sposób zaprezentowano na rycinie nr 1). W ogrodzeniu należy zastosować bramę przesuwaną o długości L=6,0 m (B2). Wypełnienie bramy siatką, o oczkach max 50 x 50 mm. Wysokość bramy min. 1,5 m. Bramka oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem B2. Szczelina pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem nie większa niż 50 mm.
  - Przeniesienie bramy istniejącej (B1). Bramę należy zamontować w miejscu oznaczonym, jako B1.1 oraz zmodyfikować do długości L =6,0 m. Do dolnej płaszczyzny bramy zamontować gumowe listwy, które zredukują prześwit pomiędzy bramą, a gruntem. Bramka otwierana do wewnątrz (tzn. w kierunku fermy).
- b. Płyty drogowe: na terenie fermy znajdują się 70 szt. płyt drogowych o wymiarach 1,5 x 3,0 m, które należy wykorzystać przy budowie placu na padlinę (PP), placu na sekcję (PS), oraz dróg D1 i D2. Drogi D1 oraz D2 należy dostosować do promieni skrętu samochodów ciężarowych.

Rysunek 1. Źródło: [www.metalsycow.pl](http://www.metalsycow.pl)

Rysunek 2. Plan sytuacyjny z dnia 05.10.2022 r.

## 2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

TAK

## 3. Warunki wymagane od oferenta:

Zgodnie z wytycznymi

#### **4. Termin składania i warunki formalne oferty:**

- 4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
- 4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
- 4.3. oferta powinna nadto zawierać:
  - 4.3.1. Ofertę cenową dla poszczególnych prac wynikających z wytycznych.
- 4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

#### **5. Dokumenty wymagane od Oferenta:**

- 5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:
  - 5.1.1. Ofertę cenową
- 5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

#### **6. Przebieg postępowania:**

- 6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
- 6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
  - 6.2.2. swobodnego wyboru oferty
  - 6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
  - 6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
  - 6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

#### **7. Postanowienia końcowe:**

- 7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik_nr 1_plan sytuacyjny.jpg
2.	eńsko_2022_bioasekuracja_ustalenia 05_10_22.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie betonowego zamkniętego płotu długość 330 mb		1	szt.	Inne
2.	Demontaż obecnego ogrodzenia betonowego i wykorzystanie do budowy nowego ogrodzenia 94 mb		1	szt.	Inne
3.	Demontaż istniejącej bramy i montaż w wyznaczonym miejscu		1	szt.	Inne
4.	Wykonanie dwóch utwardzonych placów na kontenery (cena dla dwóch)		1	szt.	Inne
5.	Wykonanie utwardzonej drogi do kontenerów		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta w pełni zgodna z wytycznymi

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak