

Numer zapytania	Z1353/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002349, Modernizacja instalacji wody 83 st. C - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-19 14:12:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-19 14:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-30 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-26 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "**Modernizacja instalacji wody 83 st. C**" - Animex Starachowice

Specyfikacja:

MODERNIZACJA INSTALACJI WODY 83 st. C.
Wykonanie układu podgrzewającego wodę do 90 st. C.

UKŁAD WODNY:

Wykonanie kolektorów spinających dwa rurociągi DN100. - 2 szt.
Montaż na instalacji DN100 osadnika wyłapującego resztki kamienia.
Dobór i montaż wymienników typu Jad - Czynniki ogrzewany, woda temp. minimalna 45st. C. maksymalna 78 st. C. przepływ 16m³/h.
Podłączenie armatury odcinającej do wymienników.
Podłączenie instalacji z kolektorów DN100 do wymienników.
Montaż aparatury pomiarowej przed i za wymiennikami - manometry, termometry.
Montaż czujnika regulatora temperatury.
Wykonania obejścia wymienników DN100.

UKŁAD PAROWY:

Wykonanie wpięcia DN80, w główny rurociąg pary.
Wykonanie wpięcia DN50, w główny rurociąg kondensatu.
Dobór i montaż armatury regulującej temperaturę wody - zawory regulacyjne bezpośredniego działania.
Podłączenie armatury odcinającej na wlocie i wylocie wymienników.
Podłączenie instalacji pary do wymienników.
Podłączenie instalacji kondensatu do wymienników.
Wykonanie odwodnienia DN15 instalacji zasilającej wymienniki przed zaworem (zaworami) bezpośredniego działania.
Dobór i montaż zestawów odwadniających wymienniki.
Wykonanie obejścia zaworu (zaworów) bezpośredniego działania
Wykonanie nowej instalacji DN42 wody 90 st.C. w kierunku hali rozbiorowej. - 50m.

Montaż izolacji:

Materiały.

Instalacje pary i kondensatu – rura czarna bezszwowa.

Grubość ścianki DN50 – 3,65mm.

DN80 – 4,05mm.

Instalacje wody – nierdzewne , wykonanie w technologii zaciskanej, z uszczelkami do 120st.C.

Izolacja - wełna gr. 50mm w płaszczu PCV.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Mateusz Jedliński, Kierownik Działu Energetycznego, tel. 608636003

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.12.2024 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przeгляд/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji wody 83 st. C		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie

