Numer zapytania	Z759/8565/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	ZAK/2026/001502 Zakup urządzeń technologicznych przenośniki i podnośniki - magazyn Kurzętnik
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-01 09:58:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-01 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-24 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-24 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.

w załączeniu

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa przenośników i podnośników kubełkowych

Magazyn zbożowy – Kurzętnik

---

1. Dane ogólne

- Inwestycja: „Budowa instalacji służącej do przyjęcia, czyszczenia, suszenia, magazynowania
oraz transportu ziarna”
- Lokalizacja: Kurzętnik, woj. warmińsko – mazurskie, pow. nowomiejski, gmina Kurzętnik, działka nr 714/3 oraz 714/7, Obręb ewidencyjny: [0006] Kurzętnik, Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik
- Inwestor: Animex Foods Sp. z o.o.
- Przedmiot: Zakup i dostawa technologii [(system transportu ziarna (transport poziomy i pionowy wraz z zasuwami i rozdzielaczami)]

---

2. Zakres zapytania

Przedmiotem zapytania jest:

- **dostawa urządzeń (bez montażu):**

- przenośników łańcuchowych
- podnośników kubełkowych
- rozdzielaczy
- zasuw

- Zakres obejmuje:

- kompletne urządzenia
- napędy
- czujniki i zabezpieczenia
- dokumentację techniczną
- oznakowanie elementów

 Zakres nie obejmuje:

- montażu
- instalacji elektrycznych
- automatyki i sterowania (opcjonalnie do wskazania przez oferenta)
- estakad, klatki schodowej i konstrukcji wsporczej

---

3. Parametry technologiczne

- Materiał: zboża, kukurydza
- Gęstość materiału: 0,75–0,84 t/m³
- **Wydajność nominalna: 200 m³/h**
- Praca: ciągła
- Warunki pracy: środowisko zapylone

---

4. PRZENOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE

4.1 Zakres

- **R1 – R20**

4.2 Parametry

- wydajność: min. 200 m³/h
- prędkość łańcucha: do 0,5 m/s
- długości: ok. 8 – 54,6 m
- napędy: 5,5 – 18,5 kW

4.3 Wykonanie przemysłowe praca 24h/dobę

- konstrukcja stalowa
- wykonanie: ocynk lub malowanie
- podłoga: wykładzina trudnościeralna

4.4 Wyposażenie

- czujnik przepełnienia – każdy przenośnik
- klapy rewizyjne
- napinacze
- zabezpieczenia przeciążeniowe

- dodatkowo:

- R1 – zasilanie przez falownik

---

5. PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE

5.1 Zakres

- **PK1 – PK6**

5.2 Parametry

- wydajność: min. 200 m³/h
- wysokość: 18–31,5 m

- prędkość pasa: ok. 3,0 m/s
- napędy: 15–22 kW

5.3 Wykonanie

- pas olejoodporny
- kubełki PU
- konstrukcja segmentowa

5.4 Wyposażenie

- czujnik obrotów
- czujniki zsunięcia pasa (min. 4 szt.)
- czujnik przepełnienia
- hamulec
- przygotowanie pod soft-start

6. ZASUWY I ROZDZIELACZE

- ilości zgodne ze schematem technologicznym.
- wyposażone w kształtki wyposażone w przejście na rury transportu grawitacyjnego
- wyłożone tworzywem

---

7. ⚠ WYMAGANIA ATEX

Instalacja pracuje w środowisku zapylonym (pył zbożowy).

Wymagania ATEX dotyczą wyłącznie wnętrza urządzeń transportowych.

W związku z powyższym wymagane jest:

- dostosowanie konstrukcji urządzeń do pracy w obecności pyłów wewnątrz urządzenia,

- zastosowanie odpowiednich komponentów (czujniki, elementy bezpieczeństwa) zgodnych z ATEX,

- zapobieganie powstawaniu źródeł zapłonu wewnątrz urządzeń.

Nie wymaga się wykonania ATEX dla konstrukcji zewnętrznych urządzeń (obudowy, konstrukcje wsporcze), o ile nie wynika to bezpośrednio z przyjętych rozwiązań producenta.

Oferent zobowiązany jest do wskazania przyjętych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

---

8. Zakres dostawy

- kompletne urządzenia
- DTR
- napędy
- czujniki
- dokumentacja
- CE
- wymagane certyfikaty
- lista części zamiennych

---

9. Wymagania ofertowe

- cena (osobno: przenośniki/podnośniki/zasuwy/rozdzielacze)
- cena dostawy
- termin dostawy

- gwarancja
- lista wyłączeń
- referencje

---

10. OZNAKOWANIE DOSTAW

Wszystkie urządzenia i ich elementy muszą być oznakowane zgodnie z projektem technologicznym.

Oznaczenia:

- R1–R20

- PK1–PK6

Każdy element musi posiadać:

- identyfikację urządzenia

- identyfikację części

Wymagania:

- trwałość

- czytelność

- odporność na transport

Wymagane dokumenty:

- packing list

- przyporządkowanie elementów do urządzeń

Oznaczenia do uzgodnienia z Inwestorem przed dostawą.

11.Podstawa opracowania oferty

Oferta powinna zostać przygotowana na podstawie:

- zestawienia urządzeń,

- schematu technologicznego **(udostępniony zostanie po podpisaniu umowy o poufności)**,

- standardów Agri Plus dla tego typu urządzeń.

Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ww. dokumentów.

W przypadku rozbieżności oferent zobowiązany jest do ich zgłoszenia przed złożeniem oferty.

12.Wymagania dodatkowe

Wydajność 200 m3/h dotyczy ziarna o gęstości min. 0,75 t/m3.

Wymagana rezerwa wydajności: 10–20%.

Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia parametrów pracy urządzeń.

13.Dokumentacja

Dokumentacja projektowa stanowi materiał pomocniczy.

W przypadku rozbieżności obowiązujące są niniejsze wytyczne.

Oferta powinna obejmować nadzór nad uruchomieniem urządzeń przez przedstawiciela producenta, wraz z udziałem w rozruchu technologicznym oraz potwierdzeniem prawidłowej pracy urządzeń.

W celu uzyskania dostępu do dokumentów poufnych prosimy o przesłanie wiadomości poprzez platformę Logintrade z załączoną, uprzednio podpisaną umową o poufności.

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
3.2.3. termin realizacji,
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html,
5.2. Grupa Animex Foods zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2026001502_technologia_standardy Agri Plus.xlsx
2.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o__KSEF.pdf
3.	ogólne wymagania bhp dla maszyn_554775803 1.docx
4.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
5.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
6.	Wytyczne aktualizacja_technologia_przenośniki_podnośniki_magKurz.docx
7.	ZAK2026001502_Zestawienieurzadzen_podnosnikiprzenosniki Rev MC.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przenośnik łańcuchowy R 1		1	szt.	Inne
2.	Przenośnik łańcuchowy R 2		1	szt.	Inne
3.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R2		6	szt.	Inne
4.	Podnośnik kubełkowy PK 1		1	szt.	Inne
5.	Magnes manualny do przenośnika PK1		1	szt.	Inne
6.	Przenośnik łańcuchowy R 3		1	szt.	Inne
7.	Przenośnik łańcuchowy R 4		1	szt.	Inne
8.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 4		4	szt.	Inne
9.	Przenośnik łańcuchowy R 5		1	szt.	Inne
10.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 5		2	szt.	Inne
11.	Przenośnik łańcuchowy R 6		1	szt.	Inne
12.	Podnośnik kubełkowy PK 2 + PK 3 + PK 4		3	szt.	Inne
13.	Podnośnik kubełkowy PK 5		1	szt.	Inne
14.	Podnośnik kubełkowy PK 6		1	szt.	Inne
15.	Przenośnik łańcuchowy R 7		1	szt.	Inne
16.	Przenośnik łańcuchowy R 8		1	szt.	Inne
17.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 8		4	szt.	Inne
18.	Przenośnik łańcuchowy R 9		1	szt.	Inne
19.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 9		3	szt.	Inne
20.	Przenośnik łańcuchowy R 10		1	szt.	Inne

21.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 10		3	szt.	Inne
22.	Przenośnik łańcuchowy R 11		1	szt.	Inne
23.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 11		3	szt.	Inne
24.	Przenośnik łańcuchowy R 12		1	szt.	Inne
25.	Przenośnik łańcuchowy R 13		1	szt.	Inne
26.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 13		3	szt.	Inne
27.	Przenośnik łańcuchowy R 14		1	szt.	Inne
28.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 14		2	szt.	Inne
29.	Przenośnik łańcuchowy R 15		1	szt.	Inne
30.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 15		3	szt.	Inne
31.	Przenośnik łańcuchowy R 16		1	szt.	Inne
32.	Przenośnik łańcuchowy R 17		1	szt.	Inne
33.	Zasuwa elektryczna do przenośnika R 17		3	szt.	Inne
34.	Przenośnik łańcuchowy R 18		1	szt.	Inne
35.	Przenośnik łańcuchowy R 19		1	szt.	Inne
36.	Przenośnik łańcuchowy R 20		1	szt.	Inne
37.	Rozdzielacz dwudrogowy do wydajności 200 m3/h		9	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o przedstawienie proponowanych warunków płatności.

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak