

Numer zapytania	Z1812/13988/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/000862 - Modernizacja poszycia dachowego magazynu technicznego - Animex Szczecin
Kupiec prowadzący:	Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-14 12:04:38
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-14 12:06:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-06 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-05 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert budżetowych na: **"Modernizacja poszycia dachowego magazynu technicznego" - Animex Szczecin**

Zakres prac – połąć dachu:

1. Rozbiórka istniejącego poszycia dachu tj. styropapa 10-15cm – dwie warstwy + warstwy papy wierzchniej - 920m<sup>2</sup>
2. Naprawa stropodachu z płyt prefabrykowanych typu TT, po rozbiórce pokrycia dachu.

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji stropodachu:

Należy wykonać naprawę elementów konstrukcji. W spornikach płyty dachowej należy odtworzyć otulinę zbrojenia (zapobiegając dalszej korozji). Uzupełnić ubytki otuliny zbrojenia na płytach dachowych. Należy wykonać na powierzchni płyty dachowej właściwą paraizolację. Ze względu, że nie można wykonać warstwy dociskowej, należy zastosować ocieplenie grubości 20cm z wełna skalna (płyty dachowe) oraz pokrycie z papy na lepiku.

Przy ścianie piętra technicznego (attyka) zastosować „kontrspadek” w celu uniknięcia zalewania ściany wodami opadowymi. Wskazane jest wykonanie opierzenia dodatkowego z blachy cynowo-tytanowej lub nierdzewnej mocowanej na ścianie i oparte na żebrze nośnym płyty dachowej. Blachy należy włożyć między dwie warstwy papy.

3. Wykonanie nowego pokrycia połąć dachu płaskiego wraz z odpowiednimi profilowaniem spadków m.in. do wpustów kanalizacji deszczowej, warstwa gruntująca z roztworu bitumicznego, paraizolacja, papa podkładowa jako paraizolacja, lepik, wełna skalna (płyty dachowe) 20cm, papa podkładowa, papa wierzchnia, obmiar 920m<sup>2</sup>

Informacje dodatkowe:

1. Przed przystąpieniem do prac pracownicy oferenta zostaną skierowani na wewnętrzny instruktaż BHP oraz szkolenie HACCP, na podstawie których kadry wydadzą kary dostępu dzięki którym będzie możliwość wejścia na teren zakładu
2. Oferent oświadcza, że są mu znane szczegółowe wymagania stawiane przez Animex w szczególności w zakresie BHP i innych regulaminów wewnętrznych i zobowiązuje się do ich przestrzegania
3. Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie prac przez siebie prowadzonych, za przestrzeganie przepisów BHP przez swoich pracowników
4. Oferent zobowiązuje się do bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i

śmięci z miejsca wykonywania zlecenia

5. Oferent oświadcza, że przedstawiona cena jest ostateczna za przedstawiony zakres prac

6. Wymagane jest, aby materiały wykorzystywane podczas prac spełniały wymagania obowiązujące w zakładzie produkującym żywność oraz posiadały niezbędne atesty (np. pożarowe, higieniczne, kontakt z żywnością)

7. W zakresie oferenta są rusztowanie, podnośnik nożycowy

8. Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty

9. Realizacja w dni powszednie z wyjątkiem wymiany pionów spustowych kanalizacji deszczowej która odbywać się będzie w weekendy

10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac

UWAGA!

- Zakres może ulec zmianie.

- Realizacja dni powszednie.

- Wizja lokalna pon. – pt. godz. 07:00 – 13:00

- W załączniku zdjęcia.

**Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z numerami katalogowymi oraz cenami.**

**Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Wojciech Fiołek, tel. 606 875 122, adres e-mail: wojciech.fiolek@animex.pl**

**Data oczekiwanej realizacji - 2026-06-01**

**Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres hubert.huberuk@animex.pl**

**Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex**

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać **kosztorys** (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

**Warunki i termin płatności** - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

**Termin realizacji**

**Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.**

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące **warunków serwisowych** zarówno w okresie obowiązywania **gwarancji** jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z **podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu**

**Czas reakcji serwisowej** rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

**Maksymalny czas usunięcia awarii** rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

**Przeгляд/konserwacja** - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)

**Forma płatności: E-FAKTURA**

**Cena**

**Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem  
Hubert Huberuk

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Łączny koszt części na podstawie kosztorysu z wymienionymi częściami wraz z kwotami / urządzeń użytych do modernizacji		1	szt.	Inne
2.	Łączny koszt usługi/ robocizna		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Dojazd serwisu	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
6.	Roboczogodzina RBH: PN - PT	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
7.	Roboczogodzina RBH: WEEKEND	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zgoda na e-fakturę
5.	Załączony szczegółowy kosztorys części

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie