

Numer zapytania	Z1756/8436/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2025/000771] Przygotowanie placu pod nowe stanowiska myjki TIR - Animex K4
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-28 10:31:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-28 10:34:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-11 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-10 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

Zakres planowanych prac obejmuje:

1. Budowa kanalizacji odprowadzającej ściek z nowych stanowisk myjni TIR

1.1) Kanalizacja odprowadzająca ściek z dwóch dodatkowych stanowisk. Ściek pochodzi z mycia pojazdu po dostawie żywca (słoma, treść jelitowa, odchody, trociny) (dodatkowe 2 stanowiska)

1.2) Z nowopowstałych dwóch stanowisk ściek musi być zbierany odwodnieniem liniowym (szerokość 300-500 mm), ruszt zdejmowalny żeliwny, odwodnienie spadkowe w kierunku pośredniej studni.

1.3) Studnia pośrednia do wykonania, betonowa, średnica 1200 mm, studnia zakryta, właz fi.800 mm

1.4) Ściek ze studni pośredniej należy przepompować do sita pionowego przy istniejącej myjni TIR: długość przewodu tłoczego do wykonania ok.25 m. Należy dobrać średnicę przewodu tłoczego do typu ścieku. Napływ ścieku ok. 6 m3/h. Przewód tłoczny należy włączyć do istniejącej rury kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC tuż przed istniejącym sitem pionowym.

1.5) W studni pośredniej należy dobrać i zamontować dwie pompy tłoczne przystosowane do powyższego ścieku. Zamysł jest taki, że jedna pompa pracuje a druga jest awaryjna. Pompy zamontowane na prowadnicach umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż. Dodatkowo zainstalowanie żurawika do wyciągania pomp.

1.6) Należy doprowadzić zasilanie do powyższych pomp. Źródło prądu w odległości 15 m od studni pośredniej.

1.7) Budowa przewodu tłoczego musi umożliwiać ewentualne czyszczenie/przepchanie w przypadku zapchania.

2. Odprowadzenie wody z powierzchni nowych stanowisk myjni TIR

2.1) Należy wykonać dodatkową opaskę z odwodnienia liniowego (szer. 100 mm) wokół wjazdów na stanowiska w celu wychwycenia ścieku i rozbryzgów wody, który wydostał się poza obszar myjni i nie został wyłapany przez główne odwodnienie liniowe, o którym mowa w punkcie 1. Opaska w kształcie litery " U"

2.2) Ściek z dodatkowego odwodnienia należy włączyć do studni pośredniej.

3.Dodatkowe informacje:

3.1) Oferta musi zawierać szczegółowy kosztorys

3.2) Należy przedstawić harmonogram realizacji. Należy mieć na uwadze, że prace będą wykonywane na zakładzie w ruchu. Zakres wyłączeń należy podać w ofercie

3.3) Wymagana wizja lokalna i pomiary własne.

Uwagi organizacyjne:

W celu zapewnienia ciągłości działania istniejących stanowisk myjni oraz minimalizacji przestojów operacyjnych,

realizacja prac powinna zostać zaplanowana z podziałem na etapy. Etapowanie powinno umożliwiać sukcesywne wyłączanie z użytkowania możliwie jak najmniejszej liczby stanowisk jednocześnie. Takie podejście pozwoli zachować operacyjność obiektu i ograniczyć wpływ inwestycji na bieżące funkcjonowanie myjni.

****W załączniku layout obszaru - stanowisk myjki TIR**

DATA OCZEKIWANEJ REALIZACJI: 2025-08-15

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOŚCI:

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS

Skany podpisanych umów proszę wysłać na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Z poważaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000771_nowe stanowiska myjki TIR_poprawiony opaskaa.pdf
2.	ZAK2025000771_nowe stanowiska myjki TIR.pdf
3.	NDA.pdf
4.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
5.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przygotowanie placu pod nowe stanowiska myjki TIR		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.15	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.25	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin ważności oferty
5.	Oferta w pliku z kosztorysem, warunkami płatności.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak