

Numer zapytania	Z72/8425/1
Tytuł zapytania	Przeгляд zespołu urządzeń do dezynfekcji wody - Agri Plus Krąplewice
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-10-21 07:35:27
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-10-21 07:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-10-22 15:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-10-22 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,  
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na usługę przeglądu zespołu urządzeń do dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie Fermy Agri Plus w Krąplewicach (86-131 Jeżewo).

Zakres prac;

- przegląd programowalnej, elektromagnetycznej pompy dozującej LMI SeriiB9/C9 model C923-36293 (wymiana wyeksploatowanych części)
- przegląd stacji przygotowania i dozowania do chlorowania wody
- uruchomienie, testy, parametryzacja
- dojazd do Krąplewic

Przesłana oferta ma być kompletna, uwzględniająca wszystkie prace.  
Termin wykonania usługi: PILNE

Zdjęcie poglądowe znajduje się w załączniku.

Pozdrawiam,  
Klaudia Warczak

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr_1.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przeгляд zespołu urzędzeń do dezynfekcji wody		1	komplet	Inne
2.	Koszt dojazdu do Krąplewic (86-131 Jeżewo)		1	szt.	Inne

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: przelew, 21 dni
2.	Adres realizacji: Ferma Krąplewice (86-131 Jeżewo)
3.	Dokumenty do przekazania: protokół z przeglądu
4.	Realizacja zlecenia - możliwa w październiku (26-30.10.2021r.)
5.	Realizacja zlecenia - w listopadzie 2021

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Jaki jest pierwszy, możliwie najszybszy termin realizacji zlecenia?

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie