

Numer zapytania	Z290/10077/1
Tytuł zapytania	Szczecin. Piła. 69643/JP/2033/TC5 PZ
Kupiec prowadzący:	Kocięda, Rafał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-08-26 07:57:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-08-26 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-29 08:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo
Zapraszam do złożenia oferty na części według załączonego opisu. Wszelkie pytania związane z parametrami technicznymi urządzenia lub części proszę kierować bezpośrednio do: janina.partyga@animex.pl
W przypadku problemów związanych z obsługą Platformy proszę o kontakt z: helpdesk@logintrade.net

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	PIŁA SEC400 3005026 WŁĄCZNIK	7043747	6	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
2.	PIŁA SEC400 3005042 WŁĄCZNIK	7029427	6	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
3.	PIŁA SEC400 1063747 GNIAZDO	7029426	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ
4.	PIŁA SEC400 1063550 WTYCZKA	7029425	1	szt.	CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie