

Numer zapytania	Z175/24530/1
Tytuł zapytania	ZAPYTANIE OFERTOWE - KOAGULANT KEMIRA SAX113 - ANIMEX STARACHOWICE
Kupiec prowadzący:	Kulpa, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-13 08:06:16
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-13 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-20 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-20 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Dzień Dobry,  
Zapraszam do złożenia oferty na elementy z zapytania.  
Zapytanie powtórzone tylko dla zakładu Starachowice. Został rozbudowany zbiornik, gdzie mogą być przyjmowane pełne cysterny.

W ofercie proszę uwzględnić:  
- cena netto w PLN,  
- koszty wysyłki doliczyć do materiału,  
- termin płatności: min. 30 dni,  
- termin realizacji zamówienia

W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z:

**Piotr Kulpa**  
Specjalista ds. Zakupów  
Piotr.Kulpa@animex.pl  
Mobile: 608062086

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	KOAGULANT KEMIRA SAX13 (Starachowice)	7023635	1	kg	ZWIĄZKI CHEMICZNE (KWASY, ŁUGI, ZASADY, ITP.)

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie