Numer zapytania	Z1659/13988/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/002303 - Zabudowa sufitów płytą Glasbord - Animex Szczecin
Kupiec prowadzący:	Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-12-03 08:57:10
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-12-03 08:58:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-12-17 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-12-16 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do udziału w postępowaniu: **"Zabudowa sufitów płytą Glasbord" - Animex Szczecin**

Informacje ogólne:

1. Przed przystąpieniem do prac pracownicy oferenta zostaną skierowani na wewnętrzny instruktaż BHP oraz szkolenie HACCP, na podstawie których kadry wydadzą kary dostępy dzięki którym będzie możliwość wejścia na teren zakładu
2. Oferent oświadcza że są mu znane szczegółowe wymagania stawiane przez Animex w szczególności w zakresie BHP i innych regulaminów wewnętrznych i zobowiązuje się do ich przestrzegania
3. Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie prac przez siebie prowadzonych, za przestrzeganie przepisów BHP przez swoich pracowników
4. Oferent zobowiązuje się do bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z miejsca wykonywania zlecenia
5. Wymagane jest, aby materiały wykorzystywane podczas prac spełniały wymagania obowiązujące w zakładzie produkującym żywność oraz posiadały niezbędne atesty (np. pożarowe, higieniczne, kontakt z żywnością)
6. Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty
7. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac.
8. W zakresie oferenta są rusztowanie, podnośnik nożycowy lub inny sprzęt niezbędny do realizacji prac na wysokości.
9. Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres może ulec zmianie.
2. Realizacja częściowo w dni powszednie, pozostały zakres pracy w weekendy.
3. Obszar prac jest ubezpieczony w energię elektryczną oraz wodę.
4. Odpady powstałe podczas robót utylizuje wykonawca.
5. Szczegóły w załączonych plikach.
6. Realizacja z podnośnika nożycowego i/lub rusztowania.
7. Instrukcja montażu w załączniku (Glasbord Instrukcja).

Zakres prac:

1. Zabudowa istniejących sufitów podwieszanych w pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomocniczych. Zabudowywany sufit wykonany jest z płyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR o grubości 100mm, okładzina dwustronna z blachy powlekanej/malowanej o grubości 0,5mm.

Sufit jest podwieszony na konstrukcji stalowej i zawiesiach (Rys. nr 1)
Dodatkowym zakresem jest przełożenie istniejącego oświetlenia LED oraz sygnalizacji PPOŻ.

2. Zabudowa wykonana panelem Glasbord o grubości 23mm na podbudowie styropianowej, okładzina płyta Glasbord 2,3mm, druga strona folia aluminiowa.

3. Łączenie płyt Glasbord przy zastosowaniu listwy typu DB w kształcie litery H, uszczelnienie wykonane uszczelniaczem dekarskim na mokre kolor biały.

4. Listwowanie listwą systemową dedykowaną przy instalacji płyt Glasbord wykonana po obrysie każdego z sufitów jak i słupy, konstrukcje stalowe oraz inne.

5. Instalacja płyt Glasbord do sufitu przy zastosowaniu kleju, żeby mocowanie było skuteczne można wzmocnić kołkami szybkiego montażu i zastosować zaślepki z PCV, w środek zaślepki wcisnąć silikon.
Wkręty ze względu na wilgoć muszą być ze stali nierdzewnej.

6. Wysokości sufitów:

- przesyp mięsa pom. C78/2, H=5m,
- uśrednianie pom. C76, H= 5m,
- WC pom. C72/5, H=3m,
- śluza pom. C72/6, H=3m,
- wykrawalnia C72, H=4m,
- fartuchownia C72/8, H=3m,
- śluza wejście/wyjście, ostrzalnia, przechowalnia sprzętu, H=3m,

7. Powierzchnia sufitów:

- przesyp mięsa pom. C78/2, ok. 208m2,
- uśrednianie pom. C76, ok. 85m2,
- WC pom. C72/5, ok. 60m2,
- śluza pom. C72/6, ok. 59m2,
- wykrawalnia C72, ok. 1978m2,
- fartuchownia C72/8, ok. 43m2,
- śluza wejście/wyjście, ostrzalnia, przechowalnia sprzętu, ok.352m2,

Wszelkie szczegóły do uzyskania na wizji lokalnej.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Fiołek Wojciech
wojciech.fiolek@animex.pl
+48 606875122

Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z cenami.

Data oczekiwanej realizacji - 2026-03-02

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres hubert.huberuk@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać **kosztorys** (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące **warunków serwisowych** zarówno w okresie obowiązywania **gwarancji** jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z **podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu**
Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.
Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
Forma płatności: E-FAKTURA

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Hubert Huberuk

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zabudowa sufitów płytą Glasbord w pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.3	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zgoda na e-fakturę
5.	Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z cenami

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie