

Numer zapytania	Z552/24530/1
Tytuł zapytania	PO114970 ANIMEX Szczecin
Kupiec prowadzący:	Kulpa, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kulpa, Piotr
Data złożenia:	2024-05-22 09:31:40
Waluta:	EUR

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-05-22 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-24 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-24 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do złożenia oferty na elementy z zapytania.

Proszę uwzględnić:

- cenę netto;
- koszty wysyłki doliczyć do materiału;
- termin obowiązywania cen.

Andrzej Haduch | Specjalista ds. Zaopatrzenia / Supply Specialist, Andrzej.Haduch@animex.pl, www.animex.pl | Mobile: +48 608288346 | | Fax: +48 914694017

Z Poważaniem
Piotr Kulpa
piotr.kulpa@animex.pl
+48608062086

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	114970.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiennik steriflow IJMS ES4262 2017		1	szt.	Inne
2.	Wymiennik steriflow IJMS ES 2200		1	szt.	Inne
3.	Wymiennik steriflow IJMS ES 2199		1	szt.	Inne
4.	Wymiennik steriflow IJMS S 2200		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak