

Numer zapytania	Z67/13200/1
Tytuł zapytania	Wykonanie instalacji sprężonego powietrza WP Grodków
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-04 15:13:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-04 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-19 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-19 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Prace związane z modernizacją instalacji sprężonego powietrza w Wytwórni Pasz w Grodkowie, na podstawie załączonego projektu.

Zakres prac:

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni i wykona prac:

1. Kierownik budowy

- przygotowanie harmonogramu realizacji prac
- dokonywanie wpisów w dokumencie przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
- koordynacja międzybranżowa
- udział w spotkaniach roboczych
- kontakt z projektantem
- kontakt z przedstawicielami Zamawiającego
- zamknięcie inwestycji

2. Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

3.Prace rozbiórkowe wynikające z projektu (*MODERNIZACJA ORAZ PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA W WYTWÓRNI PASZ W GRODKOWIE*)

- zabezpieczenie, przygotowanie placu budowy
- wywóz odpadów z placu budowy powstałych w czasie realizacji zlecenia(tylko po pracach budowlanych; gruz budowlany, piasek, opakowania, szkło, palety)
- stare okablowanie (zasilanie, sterowanie)
- trasy kablowe
- instalacja technologii
- zdemontowane części zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego

4. Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

5. Wykonanie prac montażowych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego.

- montaż okablowania
- montaż technologii stacji sprężarek
- montaż oznaczeń (zawieszki, schemat) w pomieszczeniu sprężarek i instalacji sprężonego powietrza
- montaż urządzeń pomiarowych
- wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi
- wykonanie instalacji sprężonego powietrza
- uruchomienie instalacji, pomiary pomontażowe

6. Instalacja elektryczna i automatyki

- dostawa oraz montaż tras kablowych do urządzeń korytkami siatkowymi
- wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy szafami automatyki
- montaż wyłączników remontowych Eaton
- zabudowa rozdzielnic, aparatów elektrycznych i złącz (Schneider Electric) na potrzeby dostarczonych urządzeń
- wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- montaż okablowania zasilająco-sterującego
- montaż szaf sterująco-siłowych
- wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
- wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
- parametryzacja przetwornic częstotliwości, zaworów regulacyjnych, czujników
- oznaczenie przewodów, żył przewodów zgodnie z dokumentacją projektową
- wykonanie pomiarów elektrycznych

7. Prace budowlane wynikające z projektu

- przewierthy, przekucia w stropach, ścianach
- wykończenie wykonanych otworów, przejścia ppoż
- uzupełnienie ubytków w tynku
- dostawa elementów montażowych, farb, spoiw budowlanych, itp.
- dostawa okien, drzwi, czerpni
- przywrócenie terenu utwardzonego, do stanu pierwotnego

8. Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno – magazynowych na terenie budowy.
- zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
- udział w odbiorze UDT
- odbiór końcowy

9. Kontrola jakości prac.

Roboty po ich wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje wykonawca, w obecności inwestora.

- Zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną
- Jakości wykonania robót
- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej sieci elektrycznej.
- Prawidłowe zamontowanie urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania
- Prawidłowego oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.
- Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
- Prawidłowe oznaczenie przewodów ochronnych
- Prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych w jakich pracują
- Spełnienie dodatkowych zaleceń projektanta wprowadzonych do dokumentacji technicznej przekazanej przez inwestora
- Sprawne osłony elementów obrotowych zgodnie z PN dla osłon
- Wyłącznik remontowy jest sprawny i przygotowany do Lockout
- Wyłącznik bezpieczeństwa jest sprawny
- Maszyna stabilnie usadowiona

- Wyłączniki krańcowe są i są sprawne
- Badania ochronne instalacji elektrycznej – wykonane i aktualne
- Badania rezystancji izolacji – wykonane i aktualne
- Maszyna posiada Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE lub Deklarację Zgodności
- Instrukcja obsługi maszyny, urządzenia jest sporządzona i w Dokumentacji TR
- Instrukcja BHP sporządzona i przy maszynie, urządzeniu oraz w DTR
- Strefy zagrożenia opisane piktogramami
- Harmonogram napraw, przeglądów i kontroli – sporządzony i w DTR
- Przewody elektryczne, gniazda i wtyczki - nie uszkodzone
- Miejsce obsługi maszyny
- Pomosty remontowe wykonane zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla maszyn
- Ładunki statyczne odprowadzone do uziomu zgodnie z PN
- Czy maszyna spełnia wymagania zasadnicze dla maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

10. W trakcie odbioru robót należy przedstawić:

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik prowadzonych prac
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń i oprzyrządowania
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów
- certyfikaty na urządzenia i wyroby
- dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami
- wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu urządzeń do eksploatacji (protokoły serwisowe)

11. Szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników Agri Plus

Dokumentacja do przekazania:

- Dokumentacja powykonawcza AKPIA
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi
- Protokoły z badania szczelności instalacji
- Przygotowanie i przekazanie dokumentacji prac zanikających
- Przygotowanie dokumentów do UDT
- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Protokoły serwisowe z uruchomienia zamontowanych urządzeń

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac a informacje które nie zostały ujęte w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Warunki wymagane od oferenta:

- Plan BIOZ
- Kierownik budowy
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem

platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. [...] dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- proponowany harmonogram realizacji dostaw, prac montażowych, szkoleniowych łącznie z czasem wymaganego przestoju zakładu na przepięcie instalacji

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

- wykaz materiałów wraz z wyceną
- warunki gwarancji
- proponowany harmonogram realizacji dostaw, prac montażowych, szkoleniowych łącznie z czasem wymaganego przestoju zakładu na przepięcie instalacji

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/porta1,regulamin.html>

Lokalizacja: WROCŁAWSKA 61, 49-200 Grodków, opolskie

W sprawach technicznych i umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Maciejem Padrokiem - +48 668193289

W załącznikach znajdą Państwo wzór umowy na dostawę i montaż urządzeń, która po wyborze podwykonawcy, zostanie zmodyfikowana i dostosowana do tej inwestycji, niemniej jednak będzie bazą do umowy.

Pozdrawiam,

Damian Zieliński

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	PROJEKT.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wartość prac		1	szt.	Inne
2.	Wartość materiałów		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja: miesiące	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie