

Numer zapytania	Z568/8565/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/001168 Zapytanie o kompleksowe wykonanie zbiorników zbożowych WP Zamość
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-25 14:19:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-26 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-29 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-29 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej kompleksowego wykonania zbiorników zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z projektem technicznym i podłączaniem do istniejącej linii technologicznej.

Temat: Budowa zbiorników zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, na części działki oznaczonej nr ew. 27, obręb ew. 066401_1.0001.AR_37.27 Miasto Zamość, Gmina: Zamość

Miejsce: **WP Zamość, ul. Namysłowskiego 3, 22-400 Zamość**

Osoba do kontaktu: Piotr Łapaj 606 801 895 piotr.lapaj@agriplus.pl

Jarosław Mężyński 606 801 907 jaroslaw.mezynski@agriplus.pl

Wizje lokalne na zakładzie w Zamościu prosimy o planowanie po 14 lipca 2025. Dokumentacje projektową prześlemy po podpisaniu umowy poufności.

Data oczekiwanej realizacji do **30.04.2026 r.**

Wyodrębnienie:

Z uwagi iż projekt techniczny zawiera także budowę kosza przyjęciowego należy wyodrębnić niezbędne dane do budowy silosów zbożowych.

Zakres: (Zgodnie z projektem)

1. Budowa silosów 2 szt. lejowe.
2. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych oraz połączenie z istniejącą technologią
3. Rozbiórka istniejącego zbiornika PPOŻ
4. Instalacje odgromowa, elektryczna, sprężonego powietrza
5. Połączenie automatyki silosów z obecnie pracującym systemem Mikrob
6. Usunięcie drzew
7. Oświetlenie obiektu i terenu
8. Aktualizacja instrukcji PPOŻ i Instrukcji zagrożenia wybuchem
9. Prace przygotowawcze ziemne, żelbetowe, montażowe i instalacyjne.

Główne założenia:

- Silosy na zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień)
- Wydajność urządzeń zasypujących i rozładowujących wydajność 100 ton na godzinę dla pszenicy o wilgotności 14 % i gęstości $0,75 \text{ t/m}^3$
- Możliwość rotacji surowca pomiędzy silosami
- Urządzenia w wykonaniu przemysłowym praca 16 godzin na dobę
- Urządzenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z projektem
- Silniki w klasie sprawności energetycznej IE4
- Pomiar ilości surowca w silosie
- Czujniki temperatury w silosie 10 szt.
- Zastosowane urządzenia, materiały w projekcie muszą posiadać niezbędne dokumentacje i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami

Warunki realizacji

- Zapoznanie się z dokumentacją
- Przeprowadzenie wizji lokalnej
- Przedstawienie kompleksowej oferty na wykonanie prac zgodnie z projektem technicznym i ustaleniami
- Podpisanie umowy
- Przedstawienie harmonogramu prac
- Realizacja zadania
- Przekazanie obiektu do użytkowania

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów.

Dokumentacja do przekazania Wykonawca:

- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
- Katalog części zamiennych
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Dokumentacja powykonawcza
- Pomiary elektryczne
- Materiały do aktualizacji instrukcji PPOŻ i Instrukcji zagrożenia wybuchem
- Przedmiar inwestora tylko do celów poglądowych

Dokumentacja do przekazania Inwestor:

- Projekt techniczny
- Projekty konstrukcyjne
- Projekt drogowy
- Projekt AKiP
- Projekt instalacji deszczowej
- Przedmiar robót, oferent powinien wykonać we własnym zakresie

Wymagania:

- obowiązkowa wizja lokalna
- etapowanie prac należy dopasować do przebiegu wiodących prac budowlanych
- Kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,SEP
- obsługa geologiczna wraz z dokumentacją powykonawczą
- roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami
- kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)
- instrukcja IBWR do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)
- nadwyżka mas ziemnych do wywozu z terenu budowy – po stronie Wykonawcy

Zawartość oferty

- oferta w formie kosztorysu z przedmiarem prac
- warunki gwarancji
- karty techniczne silosów i urządzeń technologicznych

Zalecamy, aby Wykonawca w pierwszej kolejności zapoznał się z przekazanym projektem technicznym i innymi projektami dotyczącymi budowy kosza następnie przeprowadził wizję lokalną, aby zapoznać się ze specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonać wyceny zakresu prac. Do przekazania dokumentacji i wizji niezbędne jest podpisanie umowy poufności.

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). **WAŻNE** - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal/regulamin.html>,
- 5.2. Grupa Animex Foods zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025001168_Zapytanie o kompleksowe wykonanie zbiorników zbożowych WP Zamość.docx
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
4.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zapytanie o kompleksowe wykonanie zbiorników zbożowych WP Zamość		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka=gwarancja bankowa; jednorazowa po dostawie; harmonogram płatności)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak