

Numer zapytania	Z263/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/001470] MODERNIZACJA TRAFOSTACJI - Grodków 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-06-18 09:21:22
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-18 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-10 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-25 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie modernizacji trafostacji zakładowej znajdującej się wewnątrz zakładu w Wytwórni Pasz w Grodkowie. Przedmiotem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania inwestycyjnego polegającym na zakupie, montażu i przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji komór transformatorowych i pomieszczeń rozdzielni NN. Modernizacja będzie wykonywana zgodnie z projektem, sporządzonym na zlecenie zlecającego zadanie projektowe firma Agri Plus z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 92.

Projekt w wersji elektronicznej dostępny będzie po podpisaniu umowy o poufności (proszę o kontakt: maciej.olejniczak@animex.pl); bądź po zweryfikowaniu podpisania umowy wcześniej.

Zakres prac w zakładowej stacji transformatorowej

- Wymiana dwóch transformatorów Sn/nN 15/0,4 kV. Pracujące transformatory (T2 i T3) o mocach po 630 kVA zostaną zastąpione transformatorami o mocach po 1000 każdy, docelowo po 1250 kVA każdy.
- Budowa podtorza dla transformatorów nr T2 i nr T3.
- Wymiana rozdzielnic głównej RGnN nn-0,4kV, (rozdzielnice RGnN nr 2 i RGnN nr 3):
 - prefabrykację rozdzielnic głównych RGnN nr 2 i RGnN nr 3,
 - montaż rozdzielnic głównych RGnN nr 2 i RGnN nr 3.
- Wykonanie konstrukcji wsporczej dla mostów szynowych zasilających sekcje rozdzielnic głównej nn-0,4kV (T2 – RGnN nr 2, T3- RGnN nr 3).
- Wymiana i rozbudowa infrastruktury technicznej pomieszczeń w pomieszczeniach rozdzielni (rozdzielnica na potrzeby własne, oświetlenie, gniazda instalacja odgromowa i uziemiająca).
- Instalacje teletechniczne LAN:
 - monitoring środowiska w pomieszczeniach komór transformatorowych (nr T2 i nr T3) oraz w pomieszczeniu rozdzielni głównej RGnN,
 - monitoring analizatorów parametrów sieci elektrycznych, które będą zainstalowane w poszczególnych polach odpiływowych w rozdzielnicach RGnN nr 2 i RGnN nr 3.

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej stacji transformatorowej w pomieszczeniach komór transformatorowych i pomieszczenia RGnN.
- Budowa systemu kompensacji mocy biernej:
 - budowa i montaż kompensatora aktywnego 500 kVAr nr 1 przy rozdzielnicy RGnN nr 2 wraz z przekładnikami prądowymi, wyłącznikiem 1000A i linią zasilającą,
 - budowa i montaż kompensatora aktywnego 500 kVAr nr 2 przy rozdzielnicy RGnN nr 3 wraz z przekładnikami prądowymi, wyłącznikiem 1000A i linią zasilającą.

Kolejność wykonywania prac

- Przygotowanie robót i miejsca pracy.
- Wykonanie robót demontażowych.
- Wykonanie robót konstrukcyjnych.
- Wykonanie prac renowacyjnych.
- Wykonanie końcowych pomiarów i sprawdzeń.

Wykonawca prac zobowiązany jest do

- Posiadanie aktualnego ubezpieczenia na czas realizacji zleconych prac.
- Zakup i dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac.
- Wykonywania prac zgodnie z ustaloną metodyką, opisaną w projektach technicznych, z użyciem urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz materiałów spełniających wszystkie wymagane przepisami prawa normy, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, standardami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP i PPOŻ, ze szczególnym uwzględnieniem, iż wszystkie prace będą odbywać się w czasie ruchu zakładu.
- Wykonywania prac z użyciem sprawnego technicznie sprzętu wymaganego dla tego rodzaju prac.
- Posiadania aktualnych badań lekarskich, badań okresowych oraz innych zaświadczeń wymaganych do wykonywania prac.
- Posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania prac.
- Wykonywania prac w sposób dostosowany do potrzeb Zamawiającego i zgodnie z jego wytycznymi.
- Zapewnienie kompetentnego kierownika prac, siłę roboczą, sprzęt, materiały i inne urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania prac.
- Nieutrudnianie realizacji prac innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na terenie zakładów Zamawiającego.
- Zorganizowanie i utrzymanie w czystości i należyтым porządku teren prowadzenia prac oraz tereny przylegające (w tym dojazdy). Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątnięcia ziemi (błota) i innych nieczystości spadających z pojazdów Wykonawcy lub jemu podległych i poniesie koszty ewentualnych napraw uszkodzeń dróg wiodących na i w obrębie terenu prowadzenia prac wyrządzonych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wezwany na piśmie do uprzątnięcia terenu w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie zostaną zastosowane środki przewidziane w niniejszym postanowieniu.
- Zapewnienie na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, na bieżąco usuwać pozostawione przez siebie zbędne materiały, odpady i śmieci z terenu prowadzenia prac, w sposób i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu prowadzonych prac wraz z zapleczem.
- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie prowadzenia prac, jak i zorganizowanie na własny koszt ochronę własnego mienia na terenie prowadzonych prac.
- Zaplecze budowy obejmuje część terenu zakładu, na którym na czas prowadzenia prac zostanie zorganizowane zaplecze biurowo - magazynowe.
- Zaplecze to należy wyposażyć w:
 - kontener biurowy,
 - kontener magazynowy,
 - kontener na odpady socjalne (komunalne),

- kabinę WC (TOI-TOI).

Zalecenia montażowe - szczegółowe

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Kierownik robót firmy wykonawczej musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowlano - konstrukcyjnym zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami) - Kierownik robót firmy wykonawczej winien przed rozpoczęciem prac sporządzić plan BIOZ.
- Wszystkie czynności przy budowie przedmiotowych linii kablowych, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami państwowymi i zakładowymi, oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy z dziedziny BHP.
- Pracownicy muszą przejść odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe.
- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i procedurami obowiązującymi w opisywanym obiekcie.
- W trakcie wykonywania nowych instalacji elektrycznych nie przewiduje się żadnej ingerencji w pracujące w budynku instalacje elektryczne. Winny one pozostać w stanie niezmiennym.
- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego opracowania. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego projektu każdorazowo wymagają zgody projektanta, udzielonej w formie pisemnej.
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
 - osoby wykonujące prace na wysokości winne posiadać odpowiednie uprawnienia,
 - zastosowany sprzęt i narzędzia winny zagwarantować należyte wykonanie i wysoką jakość robót.

Warunkami koniecznymi do odbioru końcowego instalacji jest

- Zakończenie prac montażowych.
- Wykonanie pomiarów.
- Przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego zadania, która winna posiadać następujące elementy:

- Część opisowa, zawierająca informacje na temat zastosowanych rozwiązań, producentów urządzeń, parametrów technicznych materiałów.
- Raportów z pomiarów.
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kanalizacji zaznaczonych na rzutach obiektu.
- Certyfikaty na materiały zgodne z Normami i Dyrektywami Unijnymi.
- Dokumentacja techniczno-ruchowa szaf siłowo-sterowniczych.
- Dokumentacje DTR urządzeń.
- Katalog części zamiennych urządzeń.
- Instrukcja obsługi.
- Gwarancja.
- Oświadczenie wykonawcy stwierdzające, że przekazane certyfikaty materiałowe dotyczą materiałów zabudowanych w obiekcie, którego dotyczy dokumentacja powykonawcza.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach

- Wartość prac.
- Wykaz materiałów wraz z wyceną.
- Warunki gwarancji.
- Harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac, a informacje, które nie zostały ujęte

w zapytaniu, a których użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Przesłana oferta ma być kompletna, uwzględniająca wszystkie prace. Prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem po konsultacjach z zleceniodawcą.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoby do kontaktu

Rafał Akacki 698 608 891

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: maciej.olejniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,
- 5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Maciej Olejniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	Wytyczne.pdf
4.	Osoba kontaktowa.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Trafostacja - wartość prac		1	komplet	WYKONAWSTWO
2.	Trafostacja - wartość materiałów		1	komplet	WYKONAWSTWO

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Grodków 49-100
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Odbyta wizja lokalna
5.	Oferta w pełni zgodna z wytycznymi
6.	Aktualna polisa OC - wartość nie mniejsza niż wartość kontraktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o przedstawienie warunków płatności (zaliczka=gwarancja bankowa; wg harmonogramu; jednorazowa)
2.	Proszę o informację o terminie realizacji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak