

Numer zapytania	Z221/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/000733] BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIOWEGO SUROWCÓW - TECHNOLOGIA - Czarne Małe 78-550
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-03-20 15:42:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-20 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-24 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-23 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Grupa Animex/Agri Plus zapraszam do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Proszę o zebranie ofert cenowych na zakup i montaż urządzeń dla nowego budynku kosza przyjęciowego znajdującego się na terenie wytwórni pasz Czarne Małe gmina Łysin. Nowo projektowany kosz rozładunkowy będzie miał wydajność równą 50 t/h (dla pszenicy o gęstości 0,78 t/m³). Urządzenia i montaż wykonywane będą według wykonanego przez inwestora projektu.

Zestawienie urządzeń:

- Kosz rozładunkowy o pojemności 33m³.
- Redler wybierający kosza przyjęciowego o wydajności 50t/h.
- Szafy kurzowe wraz z wentylatorem (rury kształtki).
- Podnośnik kubełkowy 50t/h 17,5m zasyp jednostronny.
- Podnośnik kubełkowy 50t/h 12m, zasyp jednostronny.
- Rozdzielacz dwudrogowy niesymetryczny.
- Odsiewacz bębnowy.
- Separator magnetyczny.
- Stacja napełniania Big-bag.
- Brama rolowana 4x8,5m.
- Wciągnik 1,5t.
- Kontenerowe pomieszczenie sprężarki wraz z osprzętem.

Prace elektryczne:

- Przebudowa linii zasilającej ŚN.

- Montaż tras kablowych wykonanie przepustów wraz z zabezpieczeniem.
- Montaż oświetlenia głównego i awaryjnego.
- Montaż szafy sterowniczej w sterowni głównej magazynu zbożowego wraz z podłączeniem do sterownika głównego wytwórni.
- Wszystkie urządzenia technologiczne łącznie z zasuwami i rozdzielaczami będą uruchamiane zdalnie ze sterowni poprzez instalację sprężonego powietrza albo instalację elektryczną.
- Używane motoreduktory będą wyposażone w silniki w standardzie IE3 lub wyższe.
- System połączeń technologicznych sterowania wyposażony w blokady technologiczne.
- Zastosować pełną automatyzację sterowania, opartą na systemie komputerowym.
- Instalacja wentylacyjna – ujęta w oddzielnym opracowaniu.
- Instalacja odgromowa – według projektów branżowych.
- Wykonanie pomiarów elektrycznych.
- Sporządzenie protokołów pomiarowych.
- W strefach zagrożonych wybuchem osprzęt instalacji powinien być w wykonaniu przeciwybuchowym:
 - urządzenia rozdzielcze (bezpieczniki),
 - wyłączniki, przyciski,
 - gniazda wtykowe,
 - aparaty pomiarowe, sygnalizacyjne.
- W pozostałych częściach obiektu osprzęt wykonany w stopniu ochrony: oświetlenie IP 65, silniki elektryczne IP 54 lub wyżej. Temperatura urządzeń elektroenergetycznych przy długotrwałej pracy z pełnym obciążeniem powinny wynosić co najwyżej 70oC, to jest poniżej temperatury tlenienia się 5 mm warstwy pyłu (ok. 200^o C).
- Maszyny i urządzenia powinny być podłączone do instalacji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Dobór urządzeń p. poż. według opisu ochrony p. poż. zawartej w projekcie budowlanym.

Wymagania:

- Kierownik prac.
- Przygotowanie harmonogramu realizacji prac.
- Dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót montażowych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
- Koordynacja międzybranżowa.
- Udział w spotkaniach roboczych.
- Powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji.
- Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych).
- Wykonanie prac montażowych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi przez przedstawicieli zamawiającego.
- Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac.
- Wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej pod instalacje.
- Wykonanie, montaż zabudowy urządzeń.
- Wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.
- Wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi.
- Montaż mechaniczny urządzeń.
- Wykonanie osłon części wirujących.
- Wykonanie instalacji sprężonego powietrza.

- Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej urządzeń.
- Prace wykończeniowe.
- Uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy.
- Wywóz odpadów z placu budowy.

Po stronie wykonawcy

- Wymóg posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- Potwierdzenie ubezpieczenia pracowników na wypadek wypadków lub innych incydentów podczas prac.
- Potwierdzenie dostępności niezbędnych zasobów, takich jak sprzęt, maszyny, materiały budowlane, itp.
- Zdefiniowanie planu zarządzania zasobami w trakcie różnych etapów projektu.
- Zapewnienie kierownika nadzorującego wykonywane prace.
- Wymóg regularnego raportowania postępów prac oraz komunikacji na bieżąco z przedstawicielem zakładu.
- Określenie formy komunikacji, np. spotkania regularne, raporty pisemne, itp.
- Zdobycie informacji na temat elastyczności kontrahenta w dostosowywaniu się do zmian w projekcie, jeśli będą konieczne.
- Wskazanie, jakie procedury zostaną zastosowane w przypadku nieprzewidzianych problemów.
- Zaznaczenie konieczności przestrzegania polityki bezpieczeństwa i standardów obowiązujących w zakładzie.
- Wymaganie, aby personel kontrahenta przeszedł szkolenie dotyczące zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu.
- Zachęta do przedstawienia ewentualnych innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności lub obniżenia kosztów.
- Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bhp i prawa budowlanego pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem w formie pisemnej.
- Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym sporządzonym na podstawie projektu budowlanego i niniejszego projektu technicznego.
- Przekazanie dokumentacji powykonawczej.
- Atesty i certyfikaty na użyte materiały.
- Oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Gwarancję na wykonywane prace.
- Zapewnienie pomieszczeń socjalno -magazynowych na terenie budowy.
- Zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego.
- Odbiór końcowy.
- Harmonogram, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Prace montażowe należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- Wartość prac.
- Wykaz materiałów wraz z wyceną.

- Warunki gwarancji.
- Harmonogram realizacji.

Osoby do kontaktu:

Rafał Akacki 698 608 819

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt.
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji)
 - 3.2.3. termin realizacji
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
- 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Maciej Olejniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	Wytyczne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Urządzenia		1	komplet	Inne
2.	Montaż		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji: Czarne Małe
3.	Odbyta wizja lokalna
4.	Oferta zgodna z wytycznymi
5.	Aktualna polisa OC na wartość nie mniejszą niż wartość kontraktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt warunków płatności (zaliczka, płatność jednorazowa, na podstawie harmonogramu prac)
2.	Proszę określić terminy realizacji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak