

Numer zapytania	Z66/8427/1
Tytuł zapytania	Podnośnik kubełkowy PK56c - Szamotuły 64-500
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-03-17 13:51:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-03-17 14:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-03-30 13:50:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-03-24 13:50:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest podnośnik kubełkowy o oznaczeniu PK56c. Podnośnik będzie zamontowany w linii granulowania i odpowiadać będzie za transport paszy do zbiorników magazynowych ekspedycji.

Podnośnik kubełkowy do pionowego przenoszenia materiałów sypkich (wykonanie przemysłowe), urządzenie do pracy w atmosferach wybuchowych- pyły suche nieprzewodzące prąd elektryczny (strefa 21) wewnątrz urządzenia. Dostarczone urządzenie musi być odpowiednio oznaczone znakiem CE oraz znakiem Ex zgodnie z Dyrektywą ATEX.

Parametry urządzenia:

- Wydajność 30 t/h
- Urządzenie dla paszy granulowanej(prędkość taśmy dostosowana tak, aby nie niszczył się granulat)
- Zamontowany hamulec biegu wstecznego
- Głowica podnośnika wyłożona wkładką z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie
- Zamontowany kontroler obrotów GYROJET CRSV18-M12 firmy STIF
- Zainstalowane czujniki liniowości taśmy firmy STIF szt.4
- Motoreduktor walcowy SEW (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE3,zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65,praca 24h)
- Gurt firmy STIF (odporny na działanie kwasów, tłuszczu, ATEX)
- Czerpaki z tworzywa (poliuretanowe firmy STIF), ATEX
- Łożyska stopy i głowicy odsadzone(poza strefą pyłu)
- Przeniesienie napędu motoreduktor - wał koła napędowego podnośnika za pomocą sprzęgła typu.Habix z wkładką elastyczną
- Koło gurtowe drabinkowe - samooczyszczające się.
- Uszczelnienie wału napędowego: uszczelnienia ścian bocznych głowicy, pyłoszczelne,
- Pokrywa głowicy - dzielona, skręcana śrubami z dolną częścią głowicy podnośnika,
- W głowicy właz rewizyjny otwierany - 2 szt.
- Dolna stopa w wykonaniu samoczyszczącym
- W stopie właz rewizyjny otwierany - 2 szt.
- Koryta podnośnika wykonane z blachy \neq 3mm
- Dwa koryta wykonane z rewizjami (serwisowe)
- Głowica, stopa wykonana z blachy \neq 4mm w gatunku ST 52-3
- Urządzenie pomalowane farbami poliuretanowymi w kolorze RAL-1015
- Osłony części wirujących

- Dokumentacje DTR
- Katalog części zamiennych
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi

Zakres prac:

Dokumentacja

- inwentaryzacja, rysunki
- dokumentacja wykonawcza (projekt)
- oferowane urządzenia ,parametry, wymiary będą dostosowane do warunków zabudowy obiektowej i wymogów Zamawiającego

Prace związane z montażem obiektywnym urządzenia

- demontaż istniejącego urządzenia (demontaż, instalacji elektrycznej, automatyki w zakresie Agri Plus), zdemontowane elementy złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego
- wykonanie konstrukcji wsporczej dla urządzenia
- montaż mechaniczny nowego urządzenia
- dostosowanie, montaż konstrukcji wsporczej z podestem obsługowym do przeprowadzenia prac serwisowych głowicy i napędu
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi (zasyp podnośnika, wysyp z podnośnika)
- uruchomienie urządzenia, testy
- prace wykończeniowe budowlane(obróbka przejść koryt podnośnika przez piętra)
- wywóz odpadów

Montaż elektryczny

- wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- uruchomienie, testy

Wymagania

- Instrukcja IBWR
- Kierownik prac obiektywnych(przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,SEP
- Zapewnienie pomieszczeń socjalno-magazynowych na terenie budowy
- Oświetlenie
- Zabezpieczenie terenu objętego pracami - wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy

Dokumentacja do przekazania

- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac
- z uwagi na charakter prowadzonej działalności prace związane z wymianą mają być prowadzone w ruchu ciągłym, przez 24 godziny

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z

specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

Osoby kontaktowe:

- Karol Węclawek 882 147 524

- Maciej Padrok 668 193 289

Do oferty proszę dołączyć uzupełniony zakres prac z załącznika.

Lokalizacja: Szamotoły 64-500

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres prac PK56c.xlsx
2.	Przenośnik kubełkowy PK56c.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Podnośnik kubełkowy PK56c - dostawa + montaż		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Wypełnienie zakresu prac z załącznika

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie