| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z57/8565/1/aktualizacja1 |
| Tytuł zapytania | Budowa zabezpieczeń bioasekuracyjnych - Zadaszenie niecki dezynfekcyjnej: Suliszewice, Turostowo, Byszkowo |
| Kupiec prowadzący: | Ławniczak, Dominik |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2022-09-08 14:29:29 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2022-09-08 15:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2022-09-15 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2022-09-15 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Zaproszenie do składania ofert**

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

**1. Przedmiot zamówienia:**

**Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów**

Temat: **Zadaszenie niecki dezynfekcyjnej**

Miejsce: **Suliszewice, gmina Łobez, powiat łobeski – 1 szt.**

**Turostowo, gmina Koszkowo, powiat gnieźnieński – 1 szt.**

**Byszkowo, gmina Czaplinek, powiat drawski – 1 szt.**

**Łącznie: 3 szt. zadaszeń**

Data opracowania: 01.09.2022 r.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Piwoński tel.: +48 797 408 653

1. **Zakres:**

A. **Wykonanie zadaszenia:**

Prace polegają na wykonaniu zadaszenia niecki dezynfekcyjnej oraz zamontowaniu jej na wskazanej przez Zamawiającego lokalizacja fermy. Wytyczne do jego wykonania zawarte zostały w załączniku nr 1. Zadaszenie wykonać należy ze stalowych profili zabezpieczonych farbą antykorozyjną w szczególności odpornej na działanie czynników atmosferycznych. Zadaszenie wykonać w dwóch osobnych układach zgodnie z załączonym rysunkiem oraz zamontować do niecki za pomocą zawiasów. Jako przykrycie zadaszenia zastosować folię PCV. Otwieranie oraz zamykanie zadaszenia za pomocą wciągarki linowej ręcznej. Wciągarka wyposażona w linkę nierdzewną zakończoną hakiem. Wciągarka zabezpieczona antykorozyjnie (użytkowanie na wolnym powietrzu, narażona na działanie deszczu – najkorzystniej

wykonać obudowę) . Wciągarka musi zostać wyposażona w hamulec zapadkowy dwustronny. Zadaszenie musi posiadać mocowanie do niecki dezynfekcyjnej, zabezpieczające przed poderwaniem przez wiatr w pozycji zamkniętej (zgodnie ze szczegółem A) oraz zabezpieczenie przed przechyleniem zgodnie ze szczegółem B. Szczelinę pomiędzy połaciami (szczegół C) wyeliminować, np. poprzez nachodzenie jednej części na drugą.  Należy również wykonać stojak stalowy (zabezpieczony antykorozyjnie) pod wciągarkę linową. Wysokość obsługi wciągarki ok. 1,2 m. Stojak złączyć na stałe z gruntem, np. poprzez zastosowanie betonowych stóp. Zadaszenie wykonane z materiałów maksymalnie redukujących jej masę oraz ograniczających manualną uciążliwość obsługi przez personel.

A. **Warunki realizacji prac**

- Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac,
- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 36 miesięcy,
- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- Wykonawca ma obowiązek wykonywania zdjęć wszystkich etapów robót zanikających,
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Dokumentacja powykonawcza,
- Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, bądź PN-EN,
- Wykonawca przedłoży certyfikaty zastosowanych środków antykorozyjnych oraz oświadczenie o zabezpieczeniu elementów stalowych przez działaniem warunków atmosferycznych.

1. **Załączniki**:

- Załącznik nr - Założenia wykonawcze dla zadaszenia niecki dezynfekcyjnej

Auto opracowania:

Krzysztof Piwoński

Tel.: +48 797 408 653

**2. Warunki zamówienia:**

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak

**3. Warunki wymagane od oferenta:**

Zgodnie z wytycznymi

**4. Termin składania i warunki formalne oferty:**

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Zgodnie z wytycznymi

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

**5. Dokumenty wymagane od Oferenta:**

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Brak

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

**6. Przebieg postępowania:**

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

**7. Postanowienia końcowe:**

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Zaproszenie do składania ofert - Zadaszenie niecki dezynfekcyjnej.docx |
| 2. | Załącznik nr_Założenia wykonawcze dla zadaszenia niecki dezynfekcyjnej.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wykonanie zadaszenia niecki dezynfekcyjnej Suliszewice | | 1 | szt. | Inne |
| 2. | Wykonanie zadaszenia niecki dezynfekcyjnej Turostowo | | 1 | szt. | Inne |
| 3. | Wykonanie zadaszenia niecki dezynfekcyjnej Byszkowo | | 1 | szt. | Inne |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Oferta w pełni zgodna z zapytaniem ofertowym. |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |