

Numer zapytania	Z516/8565/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000074 Zakup i montaż przenośników zgarniakowych o nr technologicznym P5; P6 WP Zamość
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-15 14:37:10
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-15 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-21 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-21 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,  
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Temat: **Zakup i montaż przenośników zgarniakowych o nr technologicznym P5; P6**

Miejsce dostawy: **Agri Plus, ul. Namysłowskiego 3, 22 - 400 Zamość**

Osoba do kontaktu: **Piotr Łapaj 606 801 895 piotr.lapaj@agriplus.pl**

**Jarosław Mężyński 606 801 907**  
**jaroslaw.mezynski@agriplus.pl**

**Przedmiotem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania dostawy, demontażu i montażu przenośników zgarniakowych typu redler w linii przyjęcia surowców o nr technologicznym P5 i P6. Przenośniki znajdują się nad silosami betonowymi pod zadaszeniem.**

#### Parametry podajników zgarniakowych samoczyszczących o oznaczeniu P5 i P6.

- Wydajność 100 t/h  $\gamma = 0,75$  tony/m<sup>3</sup> dla pszenicy o wilgotności do 14%
- Długość całkowita ok 31,5 m, redler z pokładem samoczyszczącym, podparcie łańcucha na rolkach prowadzących ułożyskowanych.
- Redler wyposażony w tworzywo trudnościeralne antystatyczne o grubości 10 mm pokład dolny i górny
- Motoreduktor umieszczony z boku przenośnika, patrząc w kierunku pracy lewa strona dla przenośnika P5 i P6.
- Przeniesienie napędu motoreduktor - motoreduktor osadzony na wale.
- Motoreduktor NORD (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE4, zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65, praca 24h, współczynnik pracy powyżej 2)
- Urządzenie pyłoszczelne.
- Łańcuch przenośnika wyposażony w zgarniacze z tworzywa co 6 podziałek łańcucha.
- Stacja napędowa samoczyszcząca, stacja zwrotna samoczyszcząca.
- Z zewnątrz łożyska odsadzone (poza strefą pyłu). Obudowy dzielone uszczelnione.
- Uszczelnienie wałów w stacji zwrotnej i napędowej.
- Wewnątrz łożyska bezobsługowe, dzielone.

- Boki przenośnika wykonane z blachy  $\neq$  3 mm w gatunku St 52-3
- Grubość ścian bocznych stacji napędowej  $\neq$  3 mm w gatunku St 52-3
- Zasypanie technologiczne 1 szt.
- Podajnik wyposażony w otwór pod istniejącą aspirację.
- Wykonanie otworu gwintowanego M 12 w wale stacji zwrotnej obu stron.
- Wykonanie czujnika obecności surowca
- Kłapa przepiętnienia na stacji napędowej przenośnika
- Przenośnik malowany farbami w kolorze RAL-7032

## Dokumentacja

- inwentaryzacja, rysunki
- dokumentacja wykonawcza (projekt)
- oferowane urządzenia, parametry, wymiary będą dostosowane do warunków zabudowy obiektowej i wymogów Zamawiającego

- Montaż mechaniczny
- transport urządzeń na 6 piętro
- demontaż obecnych urządzeń transportowych (zdemontowane elementy złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)
- wykonanie konstrukcji wsporczej
- montaż przenośnika na konstrukcjach wsporczych
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi (rury, elementy kontrolne, obejmujemy z uszczelnieniem JACOB, zasuw), blacha  $\neq$  3mm
- uszczelnienie połączeń przenośnika
- malowanie połączeń technologicznych i konstrukcji RAL-7032
- rozruch urządzenia
- wywóz odpadów

## Prace dodatkowe

- dostosowanie obecnie eksploatowanych zasuw do oferowanych przenośników w ilości 26 szt.

(wymiana płyty teflonowej na nożu zasuw o grubości 10 mm, wymiana łożysk podporowych zasuw, regulacja poprawności i szczelności działania)

- wymiana wytartych koszyków i rur transportowych (ustalone na wizji lokalnej)

## Montaż elektryczny

- demontaż instalacji elektrycznej, automatyki
- montaż istniejącej instalacji elektrycznej, automatyki
- wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych

## Prace budowlane

- Uzupełnienie ubytków w ścianach, posadce gdzie były prowadzone prace.

## Wymagania

- instrukcja IBWR
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP
- Wizja na obiekcie
- Urządzenie dostosowane do miejsca eksploatacji zgodnie z Instrukcją Zagrożenia Wybuchem

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Przedstawiona oferta ma obejmować koszty materiałowe, robocizny oraz harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

### **Dokumentacja do przekazania w formie papierowej i elektronicznej.**

- Dokumentacja powykonawcza (rysunki, schematy elektryczne)
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi

### **Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:**

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

#### 2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

#### 3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
  - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
  - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
  - 3.2.3. termin realizacji,
  - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
  - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
  - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
  - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

#### 4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
  - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
  - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,

4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,  
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

#### 5. Postanowienia końcowe:

5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,

5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem  
Dominik Ławniczak

### LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000074_Wytyczne - Zakup i montaż przenośników zgarniakowych o nr technologicznym P5+ P6 WP Zamość.pdf
2.	Umowa o poufności danych.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

### PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakup i montaż przenośnika zgarniakowego o nr technologicznym P5		1	szt.	Inne
2.	Zakup i montaż przenośnika zgarniakowego o nr technologicznym P6		1	szt.	Inne

### KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

### KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Odbyta wizja lokalna

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka = gwarancja bankowa; jednorazowa; wg harmonogramu)

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak