

Numer zapytania	Z1609/8436/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2025/000077] Dostawa owijarek palet C-ONE PLUS - Animex K3
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-23 12:06:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-23 12:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-03 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-30 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

Proszę o przedstawienie oferty wedle poniższego zakresu.

1. Miejsce dostawy: ANIMEX Foods Sp. z o.o., Oddział K3 w Daszynie, Koryta 10, 99-107 Daszyna, woj. łódzkie.
2. Cel inwestycji: dostawa, montaż, uruchomienie, parametryzacja techniczna i optymalizacja użytkowa półautomatycznych owijarek palet.

3. Specyfikacja:

- ilość: 2 szt.,
- producent: C&C Group S.r.l. (Włochy),
- model: C-ONE Plus,
- oczekiwane wyposażenie standardowe zgodnie z załączoną kartą katalogową, w tym:
 - sterowanie urządzeniem za pomocą PLC SIEMENS S7 1200, IP54,
 - panel operatorski z cyfrowym wyświetlaczem z możliwością ustawiania hasła dostępu,
 - regulowana falownikiem prędkość stołu obrotowego,
 - regulowana falownikiem prędkość ruchu wózka z folią w górę i w dół, osobno dla obu zakresów (zakładka),
 - układ rozciągu folii z hamulcem elektromagnetycznym (bez wstępnego rozciągu, ale z regulacją naprężenia),
 - fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku,
 - wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na spodzie wózka z folią,
 - zatrzymanie talerza obrotowego w pozycji 0,
 - sygnał dźwiękowy na początku i końcu cyklu owijania,
 - stół obrotowy zatrzymywany napędem z hamulcem,
 - funkcja auto diagnostyki systemu,
 - malowanie proszkowe,
 - wymiary (WxLxH): 1500x2660x2466mm,
 - wysokość stołu obrotowego: 74mm,
 - średnica stołu obrotowego: 1500mm,
 - maks. wys. owijania: 2200mm,
 - obsługiwane wymiary palety: 800x600mm, 1200x800mm i 1200x1000mm,
 - maks. waga ładunku: 1200kg,
 - zasilanie: 3x400V/50Hz, moc: 1.5kW,
 - rodzaje owijania: pojedyncze do góry, pojedyncze na dół, wodoodporne, krzyżowe, owijanie warstwy,
 - ilość programów do zdefiniowania: 10,
 - parametry regulowane: ilość obrotów dolnych, ilość obrotów górnych, prędkość talerza obrotowego, prędkość wózka z folią w ruchu w górę, prędkość wózka z folią w ruchu w dół, naprężenie folii,
 - tryby pracy: ręczny, półautomatyczny, stała wysokość,
 - inne: licznik ilości owiniętych palet, odbiornik do pilota zdalnego sterowania,
- oczekiwane wyposażenie opcjonalne:
 - power pre stretch SIEMENS,

- automatyczne odcinanie folii dla PPS,
- moduł wagowy z legalizacją metrologiczną, świadectwem legalizacji i możliwością legalizacji ponownej,
- rampa załadunkowa do systemu wagowego (2 szt. dla jednej owijarki),
- uchwyty montażowe ramp,
- wyposażenie opcjonalne (do decyzji/wyboru/ustalenia przez ANIMEX):
- wykonanie w wersji do pracy w warunkach o podwyższonej wilgotności i niskiej temperaturze otoczenia,
- malowanie specjalne dla trudnych warunków środowiskowych,
- wersja do wbudowania w podłogę (zamiast wyposażenia dodatkowego: rampy załadunkowe + uchwyty montażowe).

4. Dostawa INCOTERMS DAP2020 (Koryta 10, PL-99-107 Daszyna) oraz montaż, uruchomienie, parametryzacja techniczna i optymalizacja użytkowa urządzeń w miejscu ich dostawy.

5. Deklaracja zgodności, oznaczenie, osłony i zabezpieczenia zgodne z CE.

6. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa - w wersji drukowanej i elektronicznej.

7. Szkolenie użytkowników i obsługi technicznej podczas montażu i po uruchomieniu urządzenia.

8. Wymagane bezwzględne przestrzeganie wewnętrznych przepisów BHP, sanitarnych, higienicznych, epidemiologicznych i organizacyjnych obowiązujących na terenie Zakładu oraz realizacja prac w sposób niepowodujący zakłóceń i przestoju w jego pracy.

9. Przyjęcie do wiadomości przy organizacji montażu, że okresami bezprodukcyjnymi w Zakładzie są niedziele i święta lub ewentualnie soboty, ale po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu ze Strony ANIMEX.

10. Osoba kontaktowa w przypadku dodatkowych pytań i ustaleń związanych z oczekiwaną konfiguracją oraz wyposażeniem urządzeń: Adrian Czyż, e-mail: adrian.czyz@animex.pl, tel. kom. 507-955-574.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przeгляд/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOŚCI:

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS

Skany podpisanych umów proszę wysłać na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w

całej Grupie Animex

Z poważaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000077_C-ONE PLUS - karta katalogowa.pdf
2.	Umowa o poufności.pdf
3.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
4.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa, montaż + uruchomienie owijarek palet C-ONE PLUS		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin ważności oferty

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak