

Numer zapytania	Z547/8565/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000811 Wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego wymiany mieszalnika - WP Szamotuły
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-29 11:56:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-29 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-27 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-27 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

Przedmiot zamówienia:

Koncepcja technologiczna i projekt konstrukcyjno-budowlany wymiany mieszalnika na 4. piętrze Wytwórni Pasz w Szamotułach

Cel inwestycji

Celem planowanej inwestycji jest **zwiększenie wydajności procesu mieszania pasz** poprzez wymianę istniejącej mieszarki wstępowej o pojemności 6 000 litrów na nową, wydajniejszą mieszarkę dwuwiałową o pojemności 8 000 litrów. Inwestycja realizowana będzie w istniejącym budynku produkcyjnym, na 4. piętrze linii mieszania.

1. Założenia projektowe

1.1. Demontaż istniejącej mieszarki

- **Obecny stan:**
 - Na 4. piętrze znajduje się mieszarka wstępowa o pojemności 6 000 litrów.
- **Zakres prac:**
 - Demontaż mieszarki wraz z konstrukcją wsporczą, podestami i instalacjami technologicznymi (zasyp, odpylanie, zasilanie).
 - Zabezpieczenie otoczenia oraz sąsiednich instalacji podczas prac.

1.2. Montaż nowej mieszarki dwuwiałowej

- **Nowe urządzenie:**
 - Mieszarka dwuwiałowa o pojemności 8 000 litrów, przystosowana do intensywnego mieszania pasz sypkich i dodatków płynnych.
- **Posadowienie:**
 - Montaż w miejscu dotychczasowej mieszarki.
 - Sprawdzenie nośności stropu 4. piętra oraz zaprojektowanie wzmocnienia, jeśli wymagane.
- **Konstrukcja nośna:**
 - Projekt nowej stalowej ramy wsporczej oraz podestów serwisowych, drabin i barierek.
- **Integracja z linią:**

- Podłączenie do istniejącego układu transportu surowców (zasypowego i odbiorczego).

2. Połączenia technologiczne i automatyka

- **Połączenia zasypowe:**
 - Podłączenie mieszarki do istniejącego zbiornika nadmieszarkowego i systemu mikrodozowania.
- **System odpowietrzania:**
 - Zaprojektowanie instalacji odpowietrzającej dostosowanej do konstrukcji nowego urządzenia.
- **Zasilanie i sterowanie:**
 - Modernizacja instalacji zasilającej i sterującej, dostosowanie zabezpieczeń i integracja z istniejącym systemem sterowania linii mieszania.
- **Zbiornik podmieszarkowy:**
 - Przebudowa zbiornika w celu dostosowania do odbioru materiału z nowej mieszarki.
 - Montaż nowego przenośnika do zmiany kierunku odbioru paszy.
- **Dozowanie cieczy:**
 - Projekt nowego systemu dozowania cieczy (oleje, melasa itp.) bezpośrednio do mieszarki.
 - Montaż pomp, rurociągów, zaworów i czujników przepływu, z pełną integracją z automatyką.

3. Weryfikacja formalnoprawna

- **Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie:**
 - Inwestycja wymaga weryfikacji przez projektanta, czy niezbędne będzie pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie.
 - W razie konieczności wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o pozwolenie.
- **Zakres analizy formalnej:**
 - Uzgodnienia z organem architektoniczno-budowlanym, w tym:
 - analiza konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 - spełnienie wymagań sanitarnych (w tym HACCP),
 - ochrona środowiska (odpylanie),
 - zgodność z Prawem budowlanym i przepisami branżowymi.
- **Zakres dokumentacji:**
 - Projekt budowlany i wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami,
 - Obliczenia techniczne (nośność, wydajność, zasilanie),
 - Wniosek o pozwolenie na budowę (jeśli wymagane) lub dokumentacja do zgłoszenia.

4. Kluczowe elementy dokumentacji projektowej

4.1. Część opisowa:

- Opis technologii mieszania z uwzględnieniem zmian wydajności.
- Opis urządzeń, układów połączeń i funkcjonalności nowej instalacji.
- Opis wymaganych robót demontażowych i montażowych.

4.2. Część rysunkowa:

- Rzuty poziome 4. piętra z rozmieszczeniem urządzeń.
- Przekroje pionowe instalacji technologicznej.
- Wizualizacje 3D układu mieszarki i podestów.
- Detale: mocowania, konstrukcja stalowa, punkty przyłączeniowe.

4.3. Obliczenia:

- Obliczenia statyczne i dynamiczne obciążeń stropu.
- Obliczenia wydajności nowego układu mieszającego.
- Obliczenia dla automatyki, zasilania i instalacji odpylania.

5. Wymagania dla wykonawcy dokumentacji

- **Uprawnienia:**
 - Projektant lub zespół projektowy musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
 - konstrukcyjno-budowlanej,
 - instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej),
 - technologicznej – w zakresie przemysłowych linii produkcyjnych.
- **Doświadczenie:**
 - Minimum 3 udokumentowane realizacje projektów w branży paszowej lub spożywczej.
 - Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji pod urządzenia przemysłowe o dużej masie.
- **Obowiązki:**
 - Udział w wizji lokalnej.
 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

- Współpraca z inwestorem i dostawcą urządzeń.
- Gotowość do pełnienia nadzoru autorskiego.
- Przekazanie dokumentacji w formie papierowym (min. 2 egz.) i elektronicznym (PDF, DWG, DOCX).

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac, a informacje które nie zostały ujęte w zapytaniu, a których użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,
- 5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000811_SZAMOTUŁY_MIESZARKA_WYTYCZNE_250425 aktualne.docx
2.	NDA.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie projektu konstrukcyjno-budowlanego wymiany mieszalnika		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt. warunków płatności (czy jest wymagana zaliczka, płatność jednorazowa, rozliczenia etapami - proszę o propozycję).

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie