

Numer zapytania	Z124/8427/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Przepustnice międzykołnierzowe typu „WAFER” - Czarne Małe 78-550
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-08-08 10:00:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-08-05 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-11 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-11 07:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” BV10-2366E – DN 150, PN10/16, DN150, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M

Przepustnica z napędem pneumatycznym do zastosowania w systemie sprężonego powietrza (3 zestawy), wykonanie przemysłowe(12 cykli pracy/godz.).

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” BV10-2366E – DN 150, PN10/16, DN150, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M

Napęd pneumatyczny do przepustnicy o kącie obrotu 0-90. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania.

- napęd wahadłowy Metal Work lub Festo
- skrzynka wyłączników elektromechanicznych dla napędu (2 styki NO, NC)
- mocowanie do skrzynki wyłączników krańcowych
- zawór NAMUR z dwoma cewkami
- cewka 24VDC
- gniazdo do cewki
- tłumik do zaworu
- przyłącza powietrza Ø8mm
- ciśnienie sterujące 6-8 bar

Temperatura pracy -20°C + 80°C

Atex 22

2. Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” V2FSX-250ZB - DN250, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M

Przepustnica z napędem pneumatycznym (2 zestawy), wykonanie przemysłowe(12 cykli pracy/godz.).

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” V2FSX-250ZB, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M

Napęd pneumatyczny do przepustnicy o kącie obrotu 0-90. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania.

- napęd wahadłowy Metal Work lub Festo
- skrzynka wyłączników elektromechanicznych dla napędu (2 styki NO, NC)
- mocowanie do skrzynki wyłączników krańcowych
- zawór NAMUR z dwoma cewkami
- cewka 24VDC
- gniazdo do cewki
- tłumik do zaworu
- przyłącza powietrza Ø8mm
- ciśnienie sterujące 6-8 bar

Temperatura pracy -20°C + 80°C

Atex 22

2. Warunki zamówienia:

2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Warunki wymagane od oferenta:

n/d

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 14 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. n/d

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. n/d

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,

w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa przepustnica Wafer.docx
2.	Wafer BV10-2366E.png
3.	Wafer V2FSX-250ZB.png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” BV10-2366E - DN 150, PN10/16, DN150, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M		3	szt.	Inne
2.	Koszt dostawy		1	szt.	Inne
3.	Przepustnica międzykołnierzowa typu „WA-FER” V2FSX-250ZB - DN250, manszeta EPDM, korpus wykonany z żeliwa, dysk CF8M		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Akceptacja umowy z załącznika

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak