

Numer zapytania	Z1602/8436/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000101 Wykonanie posadzki żywicznej na nowo budowanym obiekcie (nowa jeliarnia) - Animex K4
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-24 12:09:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-24 12:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-28 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym.

Proszę o przedstawienie oferty wedle poniższych wytycznych/zakresu.

Zapytanie dotyczy wykonania usługi związanej z wykonaniem posadzki żywicznej w nowo budowanym obiekcie (nowa jeliarnia), obejmującym obszar produkcyjno-magazynowy oraz sanitarny, o powierzchni około 650 m². Wykonanie usługi powinno obejmować także wykonanie cokołów oraz wylanie żywicy na słupy (w wysokości do 2 m), z uwzględnieniem użycia urządzeń grzewczych (nagrzewnic) oraz wymagań dotyczących odporności na specyficzne warunki panujące w jeliarni.

1. Wymagania dotyczące posadzki

- Wykonanie posadzki na powierzchni około 650 m² powierzchni poziomych, w tym obszar produkcyjno-magazynowy oraz sanitarny.
- Wykonanie posadzki żywicznej dopuszczonej do przemysłu spożywczego (kontakt z żywnością).
- Wykonanie cokołów oraz aplikacja żywicy na 2 słupy (do wysokości 2 m).
- Posadzka powinna być odporna na trudne warunki panujące w jeliarni, takie jak wilgoć, obecność soli i innych substancji agresywnych (mycie wodą 45°C z dodatkiem środków myjących – kwaśnych / zasadowych)
- Powinna charakteryzować się odpornością na ścieranie, a także być łatwa w utrzymaniu czystości, co jest istotne w środowisku produkcyjnym i magazynowym.
- Dodatkowo, posadzka powinna spełniać normy bezpieczeństwa, zapewniając odpowiednią przyczepność w warunkach wilgotnych i w obecności substancji chemicznych.
- Wycena dwóch opcji połączenia posadzki ze ścianą:
 - Wyoblenie przypodłogowe (wysokość 5/6cm) + uszczelnienie sika-flex
 - Faseta poliuretanowa (wysokość 1-1,5 cm)
- Przewidywane maksymalne obciążenia posadzki: Wózek elektryczny 2t z paletą 1,5 tony.

2. Użycie zewnętrznych urządzeń grzewczych (nagrzewnic):

- W związku z planowanymi pracami, wymagane jest zastosowanie urządzeń grzewczych (nagrzewnic) w celu utrzymania odpowiednich warunków temperatury niezbędnych do prawidłowego wiązania i twardnienia żywicy.
- Proszę o uwzględnienie kosztów wynajmu nagrzewnic oraz szczegółowych specyfikacji urządzeń grzewczych.

3. Zakres prac i harmonogram:

- Okienko czasowe do wykonania prac: od połowy lutego do końca marca (inwestor przewiduje że prace będą trwały 2 tygodnie)
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji, aby ocenić stan istniejącego betonu (który ma obecnie powyżej 30 dni), przygotowanie powierzchni oraz warunki panujące na obiekcie.

4. Wymagania dotyczące wykonawcy:

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w szczególności w zakresie wykonywania posadzek żywicznych w obiektach przemysłowych (w tym w obiektach o dużej wilgotności).
- Prosimy o przedstawienie referencji z podobnych realizacji.

5. Wyposażenie i materiały:

- Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat rodzaju żywicy oraz materiałów używanych do wykonania posadzki (np. rodzaj żywicy, jej właściwości, czas utwardzania, odporność na czynniki zewnętrzne).

6. Dostawa i montaż:

- Kompleksowa dostawa materiałów oraz wykonanie posadzki w wyznaczonej lokalizacji.
- Instruktaż dotyczący użytkowania posadzki oraz konserwacji w celu zapewnienia jej długotrwałej trwałości.
- Prosimy o uwzględnienie szczegółowego harmonogramu realizacji prac oraz informacji na temat dostępności wykonawcy w wymaganym terminie.

7. Uwagi końcowe:

- Proszę uwzględnić wszelkie koszty związane z użyciem urządzeń grzewczych (nagrzewnice) oraz dostawą materiałów.
- Wymagana gwarancja na wykonaną usługę oraz materiał (np. na odporność posadzki na wilgoć, ścieranie).
- Inwestor udostępni przyłącze prądu. Proszę wskazać w ofercie wymagane zabezpieczenie przyłącza prądu.
- W załączniku layout budowanej jelicarni (w wersji pdf oraz dwg)

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOŚCI:

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS

Skany podpisanych umów proszę wysłać na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w

całej Grupie Animex

Z poważaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa o poufności.pdf
2.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie posadzki żywicznej na nowo budowanym obiekcie (nowa jeliciarnia)		1	komplet	WYKONAWSTWO

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni robocze	0.4	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin ważności oferty
5.	Oferta w pliku pdf lub innym zawierająca zakres, kosztorys, warunki płatności.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak