| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z226/10078/1 |
| Tytuł zapytania | Morliny TULEJE DO POMPY UNIBLOC/PO068702/MF/2031 |
| Kupiec prowadzący: | Krajnik, Tomasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2022-08-04 08:53:45 |
| Waluta: | EUR |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2022-08-04 09:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2022-08-08 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2022-08-08 09:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

| Treść zapytania |
|---|
| POMPA UNIBLOC-PD650 2-4945C-28 TULEJE |

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POMPA UNIBLOC-PD650 2-4945C-28 TULEJE | 7078057 | 4 | szt. | Inne |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |