

Numer zapytania	Z262/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/001458] POSADZKA BETONOWA - Kurzętnik 13-306
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-06-14 11:55:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-14 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-06-26 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-21 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót posadzkarskich w części produkcyjnej budynku (magazyn płaski) oraz w wiacie na odpady, przy realizacji inwestycji polegającej na budowie Wytwórni Pasz w Kurzętniku.

Adres; Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie

Numer działki: 714/7

Termin realizacji zakresu 08.2024 – 09.2024

Zakres prac objętych zapytaniem ofertowym:

- Wykonanie posadzki betonowej zatartej na gładko, utwardzonej w części produkcyjnej (magazyn płaski) budynku wytwórni pasz oraz w wiacie na odpady.

Charakterystyka posadzki:

- Magazyn płaski ok. 560 m2. Posadzka betonowa gr. 22 cm zatarta na gładko, utwardzona, zdylatowana. Beton C25/30, zbrojony włóknami stalowymi w ilości 25 kg/m3 oraz włóknami PE w ilości ok. 0,6 kg/m3. Dodatkowe dozbrojenie prętami stalowymi fragmentu posadzki w okolicy bramy wjazdowej (1x siatka o wymiarze 187x420 cm z prętów fi 8mm o oczku 15x15 cm).

Należy dodatkowo wykonać wzmocnienia krawędzi posadzki betonowej z kątownika stalowego L60x6 mm w miejscach lokalizacji drzwi i bram w ilości (1x 350 cm, 1x 400 cm, 3x 140 cm, 1x 110 cm).

Warstwy podłogowe (od góry):

- posadzka betonowa z betonu C25/30 zatarta na gładko, gr. 22 cm,
- 2x folia PE gr. 0,3 mm,
- beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 30 cm zagęszczona do $I_s > 0,98$.

- Wiata na odpady ok. 80 m2. Posadzka betonowa gr. 20 cm zatarta na gładko, utwardzona, zdylatowana. Beton

C25/30, zbrojony włóknami stalowymi w ilości 25 kg/m³ oraz włóknami PE w ilości ok. 0,6 kg/m³.

Należy dodatkowo wykonać wzmocnienie krawędzi posadzki betonowej z kątownika stalowego L60x6 mm w miejscu lokalizacji bramy w ilości 1x 350 cm

Warstwy podłogowe (od góry):

- posadzka betonowa z betonu C25/30 zatarta na gładko, gr. 20 cm,
- 2x folia PE,
- beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm,
- podsypka żwirowo – piaskowa gr. 30 cm zagęszczona do $I_s > 0,98$.

Oferta powinna obejmować:

- dostawę niezbędnych materiałów,
- niezbędne zaplecze budowy w tym ładowarki, zacieraczki itp.,
- dokumentację jakościową i powykonawczą.

Wymagania:

- ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac,
- aktualne szkolenia BHP,
- roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje do kierowania tego typu pracami,
- kierownik robót,
- instrukcja IBWR do realizacji projektu (przygotuje kierownik robót),
- forma rozliczenia: ryczałt,
- oferta w formie kosztorysu z przedmiarem prac.

Materiały do wyceny:

- Link do dokumentacji projektowej: do uzyskania po podpisaniu umowy o poufności. W celu podpisania umowy proszę o kontakt: maciej.olejniczak@animex.pl

Osoby do kontaktu: Michał Chudecki +48 600 812 615

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: maciej.olejniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,

4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:

4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,

4.2.2. swobodnego wyboru oferty,

4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,

4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,

4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,

5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Maciej Olejniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	Wytyczne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Posadzka betonowa - magazyn płaski ok. 560 m2		1	komplet	WYKONAWSTWO
2.	Posadzka betonowa - wiata na odpady ok. 80 m2		1	komplet	WYKONAWSTWO

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Kurzętnik 13-306
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Oferta w pełni zgodna z wytycznymi
5.	Aktualna polisa OC - wartość nie mniejsza niż wartość kontraktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt warunków płatności (zaliczka=gwarancja; wg harmonogramu; jednorazowa)
2.	Proszę o podanie terminu realizacji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak