

Numer zapytania	Z30/8431/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	RURY ZSYPOWE PASZY; BUDYNEK 102 // Ferma Żeńsko 78-530 Wierzchowo
Kupiec prowadzący:	Pieczyńska, Oliwia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-12-28 10:43:34
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-12-28 11:41:41
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-04 10:41:41
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-01-04 10:41:41

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty na:

1. rurę zsypową paszy (ocynk ogniowy, grubość 2-3mm)- 417 SZTUK

Dokładne wymiary znajdują się na załączonym rysunku technicznym.

W ofercie proszę ująć :

**\*termin realizacji zamówienia**

\*cenę netto wraz z transportem na fermę Żeńsko

Zastrzegamy sobie możliwość selektywnego wyboru ofert.

Adres Ferma Żeńsko

78-530 Wierzchowo

Pozdrawiam,

Oliwia Pieczyńska

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	rura zsykowa -Żeńsko.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	rurę zsygową paszy (ocynk ogniowy, grubość 2-3mm)		417	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie