

Numer zapytania	Z307/8436/1
Tytuł zapytania	ZAK/2022/001034 - Wynajem podestów ruchomych - Animex K4
Kupiec prowadzący:	Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-06-14 14:38:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-06-14 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-06-24 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-06-21 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty zgodnie z poniższym zakresem.

4 szt podest ruchomy OPTIMUM 8 :

Wysokość robocza 7.77 m
 Wysokość platformy 5.77 m
 Długość platformy 1.72 m
 Długość platformy - po rozłożeniu 2.59 m
 Długość wydłużeń 0.86 m
 Szerokość platformy 0.74 m
 Wysokość transportowa 1.98 m
 Szerokość 0.79 m
 Długość 1.9 m
 Rozstaw 1.38 m
 Prześwit - z uniesionymi podporami 8.7 cm
 Prześwit - z opuszczonymi podporami 2 cm
 Prędkość jazdy 0.5 - 4.5 km/h
 Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do 5.77 m
 Maksymalny kąt nachylenia 25 %
 Dopuszczalny kąt przechyłu 1.5° / 3°
 Zewnętrzny promień skrętu 1.5 m
 Akumulatory 24 V - 225 Ah
 Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 7 l
 Ciężar całkowity 1 590 kg
 Wymiary rozłożonej platformy 2.59 x 0.74 m
 Maksymalny udźwig - wewnątrz 230 kg (2 pers.)
 Maksymalny udźwig - poza 230 kg (1 pers.)
 Udźwig na rozłożonej platformie 230 kg

1 szt podest ruchomy JGL ES 1932 :

Baterie 4 x 6 V 220 amperogodzin
 Ładowarka 27-amperowy uniwersalny algorytm
 Hamulce Tarcie wielotarczowe
 Pojemność — zbiornik hydrauliczny 1,9 gal. / 7 L
 Pompa hydrauliczna Przekładnia o stałym przemieszczeniu
 Ciężar maszyny 3450 funtów / 1564,89 kg

Maksymalny nacisk na podłoże 114 psi / 7,98 kg/cm²
Prędkość jazdy — podniesiona platforma 0,5 mil na godzinę / 0,80 km/h
Prędkość jazdy — platforma opuszczona 4,83 km/h
Układ napędowy 24V DC
Zdolność do gradacji 25%
Czas podnoszenia 27 sek.
Niższy czas 28 sek.
Maksymalna wysokość jazdy 19 stóp / 5,79 m²
Pojemność platformy 507 funtów / 229,97 kg
Pojemność platformy — rozszerzenie 265 funtów / 120,20 kg
Promień skrętu — wewnątrz 0 cali / 0 m
Promień skrętu — na zewnątrz 5 stóp 6 cali / 1,68 m
Prześwit 3 cale / 0,07 m²
Wysokość maszyny 6 stóp 11 cali / 2,1 m
Wysokość maszyny — szyny złożone 6 stóp i 6 cali / 1,99 m
Długość maszyny 5 stóp 9 cali / 1,74 m²
Szerokość maszyny 2 stopy 8 cali / 0,81 m
Długość przedłużenia platformy 3 stopy / 0,91 m²
Wysokość platformy — obniżona 3 stopy 3 cale / 0,98 m
Wysokość balustrady platformy 3 stopy 8 cali / 1,11 m²
Rozmiar platformy 25,4 cala x 62,7 cala
Rozmiar opony 12,7 x 1,4
Rozstaw osi 4 stopy 5 cali / 1,35 m
Wysokość platformy 19 stóp / 5,79 m²

okres wynajmu do 31.12.2022 z możliwością przedłużenia

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres **gwarancji** -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal 2b_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
2.	Zal 3b_Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
3.	Zal 2a_Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
4.	Zal 3a_Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
5.	Zal 4_Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Podest ruchomy OPTIMUM 8 / 4 szt		1	msc	Inne
2.	podest ruchomy JGL ES 1932 / 1 szt		1	msc	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Zgoda na e-fakturę.
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin płatności: 45 dni
5.	Termin ważności oferty
6.	Oferta w pliku pdf.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak