

Numer zapytania	Z1799/13988/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/000808 - Modernizacja poszycia dachowego magazynu opakowań i kartonów - Animex Szczecin
Kupiec prowadzący:	Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-31 12:43:11
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-31 12:44:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-20 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-17 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do składania ofert budżetowych: **"Modernizacja poszycia dachowego magazynu opakowań i kartonów" - Animex Szczecin**

Modernizacja poszycia dachowego magazynu opakowań i kartonów.

Zakres prac - kanalizacja deszczowa:

1. Demontaż wpust dachowy kanalizacji deszczowej, 7 szt.
2. Montaż wpust dachowy grawitacyjny nierdzewny z kołnierzem i dodatkowym kołnierzem z papy, kielich wpięcia 150mm - 7 szt.
3. Rozbiórka zabudowy słupa w celu demontażu istniejącego żeliwnego pionu kanalizacji deszczowej 150mm o długości 6,5-7m - 7 szt.
4. Montaż pionu kanalizacji deszczowej PCV 150mm wraz z czyszczakiem, zabudowa płyta warstwowa 40mm, obróbki blacharskie ze stali nierdzewnej, montaż nierdzewnych drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do czyszczaka  
Płyta obornicka, szczegóły:
  - rdzeń PUR/PIR,
  - okładzina dwustronna L (gładka),
  - grubość blachy 0,5mm,
  - RAL 9010 (biały),
  - gr. 40mm,
  - odporność ogniowa EI30,

Zakres prac - urządzenia wentylacyjne:

1. Demontaż cylindryczny wywietrzak grawitacyjny 300mm wraz z podstawą dachową 400x400mm - 15 szt.
2. Montaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 300mm ze stali nierdzewnej wraz z podstawą dachową ze stali nierdzewnej - 15 szt.
3. Demontaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 500mm wraz z podstawą dachową 500x500mm - 5 szt.
4. Montaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 500mm ze stali nierdzewnej wraz z podstawą dachową, stal nierdzewna 500x500mm - 5 sztuk
5. Demontaż czepni/wyrzutni dachowej typu C wraz z podstawą dachową 800x800mm - 2 szt.
6. Montaż czepni/wyrzutni dachowej typu C wraz z podstawą dachową 800x800mm, stal nierdzewna - 2 szt.
7. Demontaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 800mm wraz z podstawą dachową 400x400mm - 1 szt.
8. Montaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 800mm ze stali nierdzewnej wraz z podstawą dachową, stal nierdzewna 400x400mm - 1 szt.

9. Demontaż kominka wentylacyjnego długiego stal czarna, średnica 100mm - 5 szt.
10. Montaż kominka wentylacyjnego długiego ze stali nierdzewnej, średnica 100mm - 5 szt.

Zakres prac – zaślepienia, demontaże, drabiny:

1. Demontaż dwóch elementów konstrukcji wsporczej z profilu kątownego stal czarna po instalacji -2 szt.
2. uszczelnienie dachu w miejscach demontażu lepikiem/kauczukiem/gumą dachową, krycie papą termozgrzewalną, 1m<sup>2</sup>
3. Demontaż starej uszkodzonej drabiny, elewacja od drogi – długość około 8m - 1 szt.
4. Montaż drabiny ewakuacyjnej stalowej z koszem ochronnym, zabezpieczenie antykorozyjne - 1 szt.
5. Demontaż zaślepionych podstaw dachowych 1000x1000mm po wentylacji - 8 szt.
6. Zaślepienie otworu po podstawie dachowej (w sposób bezpieczny tak by można było chodzić w danym miejscu) - 8 szt.
7. Demontaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 500mm wraz z podstawą dachową 1000x1000mm - 1 szt.
8. Montaż cylindrycznego wywietrzaka grawitacyjnego 500mm ze stali nierdzewnej wraz z podstawą dachową, stal nierdzewna 1000x1000mm - 1 szt.
9. Demontaż rury 110mm PCV wraz z nieczynnymi przewodami wychodzącymi na dach z poniższego pomieszczenia.

Zakres prac – połąć dachu:

1. Rozbiórka istniejącego dachu tj. styropapa 10-15cm, warstwy papy - obmiar 1050m<sup>2</sup>
2. Naprawa płyt prefabrykowanych typu TT, po rozbiórce pokrycia dachu.
3. Wykonanie nowej połąć dachu płaskiego wraz z odpowiednimi profilowaniem spadków m.in. do wpustów kanalizacji deszczowej, warstwa gruntująca z roztworu bitumicznego, papa podkładowa jako paraizolacja, lepik, styropapa/styropian spadkowy 15cm, papa podkładowa, papa wierzchnia, obmiar 1050m<sup>2</sup>
4. Wymiana wiatrownicy dachu płaskiego pod papę w obszarze dachu magazynu opakowań, stal nierdzewna, obmiar 110m

**Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z numerami katalogowymi oraz cenami.**

**Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Wojciech Fiołek, tel. 606 875 122, adres e-mail: wojciech.fiolek@animex.pl**

**Data oczekiwanej realizacji - 2026-06-01**

**Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres hubert.huberuk@animex.pl**

**Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex**

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać **kosztorys** (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

**Warunki i termin płatności** - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

**Termin realizacji**

**Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.**

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące **warunków serwisowych** zarówno w okresie obowiązywania **gwarancji** jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z **podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu**

**Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)**

**Maksymalny czas usunięcia awarii** rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji) do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

**Przegląd/konserwacja** - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)

**Forma płatności: E-FAKTURA**

**Cena**

**Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem  
Hubert Huberuk

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Łączny koszt części na podstawie kosztorysu z wymienionymi częściami wraz z kwotami / urządzeń użytych do modernizacji		1	szt.	Inne
2.	Łączny koszt usługi/ robocizna		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Dojazd serwisu	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
6.	Roboczogodzina RBH: PN - PT	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
7.	Roboczogodzina RBH: WEEKEND	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zgoda na e-fakturę
5.	Załączony szczegółowy kosztorys części

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie