

Numer zapytania	Z198/24259/1
Tytuł zapytania	SPRZĘT OCHRONNY DO PRAC W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH - Suwałki
Kupiec prowadzący:	Karaś, Małgorzata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-24 08:50:39
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-24 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-29 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-29 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o wycenę sprzętu dedykowanego do prac w przestrzeniach zamkniętych (np. studnie, zbiorniki), który składa się z:

- detektor wielogazowy (O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CH<sub>4</sub>)
- sygnalizator bezruchu
- uprząż przemysłowa (szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości) z liną statyczną (10 m)

1. ŚOI spełnia wymagania normy zharmonizowanej:

- EN 361:2002,
- EN 358:2018,
- EN 813:2008

2. Szelki bezpieczeństwa z dwoma punktami zaczepowymi chroniącymi przed upadkiem (tył i przód)

3. Pas do pozycjonowania pracy z dwoma równoważnymi symetrycznymi bocznymi punktami mocowania

4. Uprząż do pracy w podwieszeniu z tylną klamrą stalową D i przednim elementem zaczepowym w postaci podwójnej pętli

5. Pętle na nogi i mocowania z przodu regulowane za pomocą klamer automatycznych

6. Udźwig do 140 kg

- statyw (trójnóg) ratowniczy z urządzeniem samohamownym + wyciągarka

Urządzenie samohamowne / Ratownicze urządzenie podnoszące:

1. Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg

2. Możliwość użytkowania urządzenia w pionie

3. Minimalna wytrzymałość statyczna - 12 kN

4. Minimalna długość linki - 15 m

Wciągarka - ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające:

1. Dopuszczalne obciążenie robocze 140 kg

2. Minimalna siła zrywająca MBS - 20 kN

3. FS współczynnik bezpieczeństwa 10:1

Do zamocowania wciągarki do statywu potrzebny jest uchwyt UTB.

- drabina aluminiowa przystawna składana 6 m

- drabina aluminiowa przystawna składana 4 m

- latarka czołowa oraz ręczna (wodoszczelna i w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex)

- hełm ochronny z paskiem podbródkowym oraz z pokrętelem (zgodny z EN 397)

- węzowy aparat oddechowy świeżego powietrza

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	DETEKTOR WIELOGAZOWY		1	szt.	POZOSTAŁE
2.	SYGNALIZATOR BEZRUCHU		1	szt.	POZOSTAŁE
3.	uprząż przemysłowa (szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości) z liną statyczną (10 m)		1	szt.	POZOSTAŁE
4.	Szelki bezpieczeństwa z dwoma punktami zaczepowymi chroniącymi przed upadkiem (tył i przód)		1	szt.	POZOSTAŁE
5.	Pas do pozycjonowania pracy z dwoma równoważnymi symetrycznymi bocznymi punktami mocowania		1	szt.	POZOSTAŁE
6.	Uprząż do pracy w podwieszeniu z tylną klamrą stalową D i przednim elementem zaczepowym w postaci podwójnej pętli		1	szt.	POZOSTAŁE
7.	Pętle na nogi i mocowania z przodu regulowane za pomocą klamer automatycznych		1	szt.	POZOSTAŁE
8.	Udźwig do 140 kg - statyw (trójnóg) ratowniczy z urządzeniem samohamownym + wyciągarka		1	szt.	POZOSTAŁE
9.	Urządzenie samohamowne / Ratownicze urządzenie podnoszące:		1	szt.	POZOSTAŁE
10.	drabina aluminiowa przystawna składana 6 m		1	szt.	POZOSTAŁE
11.	drabina aluminiowa przystawna składana 4 m		1	szt.	POZOSTAŁE
12.	latarka czołowa oraz ręczna (wodoszczelna i w wykonaniu przeciwybuchowym Ex)		1	szt.	POZOSTAŁE
13.	hełm ochronny z paskiem podbródkowym oraz z pokrętkiem (zgodny z EN 397)		1	szt.	POZOSTAŁE
14.	węzowy aparat oddechowy świeżego powietrza		1	szt.	POZOSTAŁE

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Jakość produktu	0.5	Nie	Zwyżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak