

Numer zapytania	Z435/8565/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/001567] Modernizacja systemu produkcji_trzoda_Żeńsko
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-01 11:55:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-01 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-19 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-19 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

Temat: Zmiana systemu produkcji

Miejsce: **Żeńsko (gmina Wierzchowo, powiat drawski)**

Osoba do kontaktu: Marlena strońska +48 606 922 473 (w sprawie wizji lokalnej)

Krzysztof Piwoński +48 797 408 653 (w sprawach technicznych)

1. Zakres:

A. Zmiana systemu dozowania paszy na budynkach **porodówek**. Pracę polegają na dostawie i montażu automatycznych dozowników podających paszę oraz zamontowaniu ich do istniejącego paszociągu oraz istniejącego jarzma wyposażonego w koryto w ilości:

- budynek 301: 82 szt. dozowników,
- budynek 302: 78 szt. dozowników,
- budynek 303: 78 szt. dozowników,
- budynek 304: 78 szt. dozowników,
- budynek 305: 78 szt. dozowników,
- budynek 306: 78 szt. dozowników,
- budynek 307: 78 szt. dozowników,
- budynek 308: 78 szt. dozowników,
- budynek 309: 78 szt. dozowników,
- budynek 310: 78 szt. dozowników.

Każdy dozownik musi zostać wyposażony w diody świetlne, które będą sygnalizować poziom wyjedzenia paszy przez lochę z koryta oraz przyciski świetlne – kolor zielony (funkcja zablokuj, odblokuj dozownik), kolor czerwony (dodatkowe karmienie, zgłaszanie alarmu). Dozowniki muszą również posiadać funkcję umożliwiającą komunikację zwierzęcia z dozownikiem, tzn. pasza nie może być podawana w momencie, kiedy zwierzę nie wykazuje aktywności fizycznej. Zamawiający do każdego dozownika dobierze i wyceni sposób połączenia z istniejącym paszociągiem, rurą spustową oraz kojcem i korytem. Dodatkowo wartość oferty będzie również zawierać montaż oraz uruchomienie.

B. Zmiana systemu dozowania paszy na budynkach wysokiej ciąży. Pracę polegają na dostawie i montażu systemu wygradzeń ocynkowanych (kojcy), systemu podawania paszy (klatki samoblokujące ocynkowane), paszociągu oraz poideł (kojce szpitalne – poidła miseczkowe, reszta kojcy – poidła kulkowe) na budynkach:

- 201 + 202 (budynek podzielony na dwie strefy),
- 203 + 204 (budynek podzielony na dwie strefy),
- 205 + 206 (budynek podzielony na dwie strefy),
- 207 + 208 (budynek podzielony na dwie strefy),
- 209 + 210 (budynek podzielony na dwie strefy).

Załącznik nr 1 przedstawia budynek wysokiej ciąży (203 + 204) wraz z rzutem przyziemia oraz umiejscowieniem wygrodzeń (oznaczone kolorem zielonym), poidła (oznaczone kolorem niebieskim), paszociągu wraz z systemem dozowania paszy (oznaczone kolorem czerwonym) oraz klatek samoblokujących (oznaczonych kolorem zielonym – przy ścianie działowej). Każdy kolejny budynek (201 + 202, (...), 209 + 210) posiada takie same wymiary, jak budynek 203 + 204. Zestawienie prac przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Tabela 1 Zestawienie prac (został dołączony do wytycznych)

**Uwaga: w podanej długości nie zostały wliczone biegnące pionowo lub pod kontem odcinki paszociągu. Wykonawca dokona własnych pomiarów na podstawie wizji lokalnej.*

Informację dodatkowe:

- klatki samoblokujące pojedyncze/podwójne wyposażone z anteną pozwalającą na przesyłanie danych drogą radiową, czujnik indukcyjny informujący o otwarciu lub zamknięciu klatki oraz zgłaszanie alarmu o zatrzaśnięciu się klatki,
- wykonawca wyceni również wymianę instalacji wodnej podającej wodę do poidła wraz z jej rozprowadzeniem po budynku,
- wykonawca wyceni również instalację elektryczną doprowadzającą zasilanie do dozowników paszy wraz z magistralą komunikacyjną,
- demontaż istniejącego wyposażenia na budynkach wysokiej ciąży po stronie Zamawiającego,
- **wymagane OC zamawiającego na min. wysokość oferty,**
- wymagana gwarancja: (wyposażenie min. 24 miesiące., część budowlana min. 60 miesięcy),
- system zarządzania fermą:
- wizualizacja fermy za pomocą mapy interaktywnej,
- status pracy urządzeń w czasie rzeczywistym,
- przechowywanie danych w chmurze wraz z ich automatycznym zbieraniem,
- zarządzanie uprawnieniami dostępu z podziałem na konta użytkowników,
- zarządzanie z każdego urządzenia mobilnego bez względu na jego lokalizację,
- rejestr wykonywanych czynności przez obsługę,
- kontrola dziennych przyrostów wraz z wizualizacją w formie wykresów.

C. Modernizacja istniejących posadzek na budynkach wysokiej ciąży. Prace polegają na dostawie i montażu nowych ruszt betonowych wraz z modernizacją płyty dennej oraz demontażem posadzek istniejących na 5 budynkach (201 + 202, 203 + 204, 205 + 206, 207 + 208, 209 + 210) o wymiarach wewnętrznych 55,45 x 16,25 m. W załączniku nr 2 przedstawiony został rzut przyziemia z rozmieszczeniem ruszt betonowych w stanie docelowym. Każdy budynek podzielony jest ścianą działową biegnącą wzdłuż kalenicy na dwie części. Od ściany zewnętrznej należy zostawić podłogę pełną na szerokości 1,0 m stanowiącą komunikację wewnętrzną. Od ściany działowej należy zostawić 1,3 m podłogi pełnej stanowiącej legowisko dla loch. Zakres prac remontowo-budowlanych:

- Demontaż istniejących posadzek, kanałów gnojowych oraz ruszt betonowych,
- Wywóz gruzu oraz urobku z terenu fermy wraz z jego utylizacją,
- Wykonanie kanalizacji z rur PCV wraz z zasuwami nożycowymi,
- Wykonanie ścianek podtrzymujących podłogi rusztowe wraz z ich fundamentowaniem,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,
- Wykonanie płyty dennej żelbetowej.

Warunki realizacji:

- zamawiający nie udostępni jednocześnie wszystkich budynków wysokiej ciąży do realizacji. Udostępniony zostanie jeden budynek i po wykonaniu w nim wszystkich prac technologicznych oraz budowlanych oraz po ponownym zasiedleniu lochami, zamawiający udostępni kolejny budynek,
- montaż systemu paszowania na budynkach porodówek odbywać się będzie kaskadowo – wykonawca po wykonaniu jednego pełnego budynku przechodzi na kolejny,
- podane w zapytaniu ofertowym wartości stanowią wartości szacunkowe. Każdorazowy Wykonawca dokona pomiarów ww. pozycji oraz wyszczególni je w kosztorysie. Wszystkie prace dodatkowe niewymienione w zapytaniu, a konieczne do wykonania przedmiotu zapytania nie podlegają dodatkowej opłacie. Wykonawca w ofercie przedstawi wszystkie niezbędne pozycje, również te niewskazane w zapytaniu,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny

- pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
 - przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji- ASF
 - **wizja lokalna w celu wykonania pomiarów wszystkich powierzchni objętych zadaniem przed złożeniem oferty,**
 - **jeżeli wymagane - zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wygradzenia

Załącznik nr 2 - ruszt betonowy

2. Warunki wymagane od oferenta:

- 2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- 2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
- 2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:

- 3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
- 3.2. oferta powinna nadto zawierać:
 - 3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
 - 3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
 - 3.2.3. termin realizacji,
 - 3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
 - 3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
 - 3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
- 3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:

- 4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
- 4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
 - 4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
 - 4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
 - 4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
 - 4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:

- 5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
<https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html>,
- 5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2024001567_Załącznik nr 2 - ruszt betonowy.pdf
2.	ZAK2024001567_Załącznik nr 1 - wygradzenia.pdf
3.	ZAK2024001567_Mapa_Żeńsko.pdf
4.	ZAK2024001567_Żeńsko_zmiana systemu produkcji.docx
5.	Umowa o poufności danych.pdf
6.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja systemu produkcji_trzoda_Żeńsko		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja: miesiące	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	W przypadku wymaganej zaliczki (maksymalnie 30%) zgoda na przedstawienie gwarancji bankowej.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt. warunków płatności (czy jest wymagana zaliczka, płatność jednorazowa, rozliczenia etapami - proszę o propozycję)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie